

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

613-24-2604-2-2-1/C951

Kuvendi Komunal Lipjan të cilën e përfaqëson, Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit në Lipjan z. **Bekim Shabani** në njëren anë (në tekstin e mëtejmë) Autoriteti Kontraktues; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë, Rr.Azem Bejta, Skenderaj, (ne vazhdim “Ofruesi i Shërbimeve”), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për Shërbimet në vijim:

Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera. me numër identifikues: 613-24-2604-2-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve qe duhet te performohen me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendor në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 17.05.2024 dhe përfundon në datën [16.05.2026], kjo kontratë mund të përfundoj edhe para datës së cekur nesë shpenzohen mjetet e parapara për këtë aktivitet.

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë 2-3 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë Teritori i Komunës së Lipjanit

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës është **115.000.00** Euro.

3.2 Çmimi i përmendor në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veqanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit te Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikoqet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetoj", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhet Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Bekim Shabani	Emri:	MISIM VOTVODA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	DIREKTR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	16.05.2024	Data:	16.05.2024
Vula:		Vula:	cimi@electronic Sh.p.k. SKENDERAJ

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “**Shërbimet**” do të thotë shërbimet qe do te ekzekutohen nga ana e Ofruesit e Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit te përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 “**Ofrues i shërbimeve**” është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 “**Personeli**” do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 “**Çmimi i kontratës**” do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 “**Nënkontraktuesi**” do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 “**Palë**” nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe “**Palët**” nënkupton të dy prej tyre.

1.8 “**Autoriteti Kontraktues**” nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 “**KPK**” nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përvëç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvëç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Ofruesi i Shërbimeve duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e pershatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit te shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet veprimitari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit te të gjitha aktivitetave.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëron nga këto arsy:

- dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përbushur detyrimet e tij sipas kontratës;
- forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëj një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përvçe kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjtë pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofresin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 **Forca Madhore**

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërvshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paftësinë e një pale të tillë që të përbush dytërimet e saj tanë e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofresi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i dytëruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofresi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofresi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 **Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues**

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofresit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- (a) Ofresi i Shërbimeve dështon në përbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;
- (b) Ofresi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhreve administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- (c) Ofresi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- (d) Ofresi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- (e) Ofresi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- (f) Ofresi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofrcuesi i Shërbimeve i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofrcuesit të Shërbimeve, përvèç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

(j) Ofrcuesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershmë të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofrcuesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofrcuesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofrcuesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zgjedhur në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprejës, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofrcuesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Ofrcuesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofrcuesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofrcuesin e Shërbimeve derisa të janë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofrcuesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofrcuesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofrcuesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofrcuesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofrcuesi i Shërbimeve

10.1 Ofrcuesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t'i paguajë Ofrcuesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofrcuesi i Shërbimeve është i paaftë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofrcuesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprejës sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofrcuesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofrcuesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofrcuesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përpunhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofrcuesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofrcuesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai,

duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofroesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofroesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të batojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofroesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tillë do të janë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbëra e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofroesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuara në tenderin e tij për të kryer funksionet e përaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkese me shkrim dhe të arsyetur, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitetë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara.

Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofroesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të janë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tillë duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofroesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj “*Menaxherin e Projektit*”, i cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofroesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizoje ndonjë ose të gjitha sherbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zgresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Ofroesit te Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofroesit te Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbime parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërsi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofroesin e Shërbimeve të:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*

- konfiskojë garancinë e performancës;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofroesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofroesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofroesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë

koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofriuesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofriuesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoritetet e tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofriuesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofriuesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoritetet e tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofriuesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofriuesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofriuesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofriuesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni 15 Sigurimi që do të merret nga Ofriuesi i Shërbimit

15.1 Ofriuesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofriuesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se leshuar nga Ofriuesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofriuesi

i Shërbimeve. I njëjtë formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbytjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofroesit i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i jasin të drejtë Ofroesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofroesit i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tillë. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do tëjenë si në KV. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofroesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofroesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofroesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç eshte definuar në KV.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofroesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektit të korrigohen.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofroesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofroesi i shërbimeve nuk e ka korriguar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofroesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim përmes Ekzekutimi që llogaritet siç përshtkuhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuençat e Shkeljes se kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekte për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të janë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpigen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Neni 22 Dëmshpërblimi

22.1 Ofruesi i shërbimeve do te mbroje dhe do te dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do te jete përgjegjës për të gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshire por jo kufizuar shpenzimet e tarifës se avokateve dhe shpenzimet ne lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit te Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti te siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhienë sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura përi nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante.]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksi i do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit Caktohet Bestar Ibrahim, ndërsa MDMK caktohet Elmaze Behluli.
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është 11500 per 25 muaj
Pagesat	15.1	Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve pér shërbimet e kryera dhe të pranuara nga menaxheri i kontratës i cili harton raportit pér shërbimet.
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë Periudha e përgjegjësisë së Defekteve është
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Zyra per Ndermjetesim prane Ministrit se Drejtësise
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet gjykata themelore e vendit në pajtim me ligjin në Kosovë, ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës , në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.

Numri	Mesazhi i prodhuesit ose teknika e përmbytjeve teknike	Nr.	Unit	Cantiteti	Uniteti	Ushqimi i V/S
1	<p>Specifikat minimale që duhet përbushur:</p> <p>Kamera duhet të jetë minimum:H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG coding 8MP (3840 x 2160) 8MP@15fps @20fps/4MP@30fps , lemsin e motorizuar</p> <p>Kamera duhet te perka ,Built-in micro SD card slot; up to 256GB</p> <p>Njyra minimale e ndricimit kolor;</p> <p>Day/Night(ICR), AWB, 120dB /BLC/HLC/WDR/HLC-pro</p> <p>Kamer duhet te ketë mundësin të vëzhoj Analiza intellejente</p> <p>Kamera duhet të ketë 1 / 2.8 "CMOS 0.015 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR</p> <p>Kamera duhet të jetë me standarde të larja dhe të funksionoi</p> <p>të njedise ekstreme të temperaturës, të vlerësuarat për përdorim në temperaturë nga .</p> <p>50-70m IR night view distance; Motorized zoom lens</p> <p>Inështruar testeve rigorozë të pluhurit dhe ujtit si dhe te bej dedektimin e flyrave te tek te integruar smart envelope.</p> <p>certifikuar me IP 67 , Temperaturat e panes - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Humidity: less than 95 % (non-condensing)</p> <p>Kufia nga Metal front cover + Metal bracket</p> <p>Certifikatet e obliguara të dorezohën se kamera i plotëson</p> <p>kushtet si mbas Kërkesës dhe standardeve të CE, FCC ,mbrojtje: Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)</p>	copë	1	€	195.00	€ 195.00
2	<p>Kamere IP për Dedektimin e Tabelave Kamerë 4 MP Smart Bullet outdoor weatherproof për njojen e largave specifikat minimum te destrusime</p> <p>Kamera duhet te jete me sensor minimum</p> <p>1 / 1.8" CMOS electronic shutter Manual or auto; manual: 1 / 1 s ~ 1 / 100000s</p> <p>Kamera duhet te ketë 0.0007 lux@F1.3,AGC ON; 0 lux with IR 0.001 lux@F1.6, AGC ON: 0 lux with IR .</p> <p>Kamera duhet te jete variabile e motorizuar</p> <p>2.8 to 12 mm Auto Focus , P-Iris dhe Modul prej xhami blu për të zgjegjluar fenomenin fantazmë.</p> <p>Kamera duhet te ketë WDR minimum, IR Cut Filter</p> <p>Kamera duhet te ketë videokompresi H264/H264</p> <p>Kamera duhet te ketë minimum rezolucion 4MP (2560 x 1520) @30fps</p> <p>Kamera duhet te ketë IR distance : 70-100 m</p> <p>Kamera duhet te ketë mundësin e detektimit automatic te targave te veturave funksionin Licence Plate Recognition dhe te ruajt automatic ne NVR, duhet te ketë mundësin e detektimit te veturave pa targa</p> <p>Kamera duhet të ketë mundësin e njohjes dhe klasifikimi te veturave ne baze te tipi, ngjyrës, brendit etj</p> <p>Kamera duhet te perkrah shiqon simulant minimum ne 20 kanale</p> <p>Kamera duhet te supotoj trigerimin e alarmeve ne keto metoda :</p> <p>Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error, alarm for listed lice license plate in the blacklist and whitelist</p> <p>Kamera duhet te perkrah ONVIF,</p> <p>Kamera duhet te ketë portin Lan :</p> <p>10/100/1000Mbps të vetëadaptueshem</p> <p>Kamera duhet te ketë Buton per restim</p> <p>Kamera duhet</p> <p>microSD/SDHC/SDXC card (256 GB), local storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR</p> <p>Kamera duhe te jetë rezistente ndaj ujit dhe pluhurit sipas standartit si dhe te jete e mbrojtur nga dentimet sipas standartit temperaturat e panes - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F); Humidity: less than 95 % (non-condensing).</p> <p>Kamera duhet te jetë prej Metalit dhe duhet te jete mbrojtur nga kundër korrozionit certifikimit</p> <p>Kamera duhet te ketë nxems te integruar per temperature te floata</p>	copë	1	€	550.00	€ 550.00
3	<p>Panoram Network Camera 8 MP. Kamera duhet minimum t'i ketë keto specifika 2MP video modules to stitch one 8MP (4096x1800), 180°panoramic view stream (0.008lux@F2.0 AGC on) Digital Zoom 16 , kompresimi i videos Smart H.265/H.264/MJPEG xprovides vivid color at most scenarios • 20m Smart IR provides clear and uniform B/W image under no light conditions DWDR, 3D DNR, BLC, HLC Recognizes max. 50 face/s within a public area Alarm triggered by multi-roles: line crossing, intrusion, device error 5 zones of e-PTZ, 4 zones of privacy masks, and custom logo support . ONVIF specifications, interoperability between network video products, regardless of manufacturer Perkrah: RJ45, SD Card, Alarm, Audio, RS485 • - 30°C-60°C(-22°F ~ 140 °F), IP67, IK10, Metal body</p> <p>Support both PoE(802.3.af) and DC12V One IP, one cable, reducing total fees DC12V,PoE (802.3.af), (Max 12.9W, include IR on) materiali Aluminum Alloy;</p> <p>PC certifikim CE, FC, IK10, IP67</p>	copë	1	€	250.00	€ 250.00
4	Routerboard INCLUDING Configurations (VLAN,VPN,etc security configuration) Sipas poz.8. në specifikim	copë	1	€	200.00	€ 200.00

5	<p>Specifikat minimale që duhet përmibushur:</p> <p>Kamera duhet të jetë minium:H.265+/H.265/H.264+/H.26 4/MJPEG coding 8MP (3840 x 2160) 0.015 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR 2.8-12mm@F1.4, lensin e motorizuar Kamera duhet te perkra .Built-in micro SD card slot; up to 256GB Ngjyra minimale e ndriçimit kolor: Day/Night(ICR), AWB, 120dB /BLC/HLC/WDR/HLC- pro Kamera duhet të ketë mundësinë të vëzhgoj Analiza inteligjente Kamera duhet të ketë 1 / 2.8 "CMOS 0.015 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR Kamera duhet të jetë me standarde të larta dhe të funksionoi në mëdise ekstreme të temperaturës, të vlerësuarat përfundimtare përdorim në temperaturat e 30 ~ 50m IR night view distance; Motorized zoom lens I nënshtuar testeve rigoroze të pluhurit dhe ujit si dhe te bej dedektimin e fluryave , te tek te integruar smart envete. certifikuar me IP 67, Temperaturat e punës -30 °C ~ 60 °C (-22°F-140°F), Humidity: less than 95 % (non-condensing) Kutia nga Metal front cover + Metal bracket Certifikatet e obliguara të dorezohën se kamera i plotëson kuftatet si mbas kërkesës dhe standardeve të CE, FCC, imbrojje: Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)</p>	copë	1	€ 5.00	€ 20	€ 205.00	50%
6	<p>Specifikat minimale që duhet përmibushur: Përfundimtari i jashtëm AHD / TVI /CVI/CVBS</p> <p>Kamera duhet të jetë minium: 5 MP CMOS image sensor 2592 x 1944,5MP @20fps Ngjyra minimale e ndriçimit kolor: lensi 3.6 mm (2.8 mm optional) Color : 0.01 lux@F1.2, AGC ON; B/W : 0 lux with IR IR Distance minimum deri në 10 ~ 20 m Smart IR. Kamera duhet të suportoi minimum : Kamera duhet të ketë mundësinë të vëzhgoj minium deri në 20m metra. Kamera duhet të ketë Smart Light Kamera duhet të jetë me standarde të larta dhe të funksionoi në mëdise ekstreme të temperaturës, të vlerësuarat përfundimtare temperatura nga -30 °C në +50 °C, lagështia 90% I nënshtuar testeve rigoroze të pluhurit dhe ujit dhe certifikuar me IP67. Kutia nga Metal front cover + Metal bracket</p>	copë	1	€ 0.00	€ 15	€ 150.00	50%

7	<p>NVR 32 ch me minimum specifikat e mëposhtme ose ekuivalnet NVR duhet të suportoj kamerat deri ne 12MP si dhe të kete minimum një kanal që përkrahë kamerë me rezolucion të lartë deri 32MP. Bandwidth ne hyrje minimum 315mbps, Bandwidth ne daje minimum 250 mbps. NVR duhet të pranoj minimum 32 kameras, NVR duhet të ketë funksionin e magjica se fotografive dhe te kete mundesin te krijoi minimum 16 librari me minium 10,000 foto me qellim te krasasimit te tyre. Gjithashu NVR duhet te suportoj minimum 4 kanale per krasasim te shtyres dhe alarmin, te përkrah minimum 4 kanale per mbrojtje perimetrike me mundesi te konfigurimit te kamerave që te analizojn njerzit dhe automjetet me qellim te reduktimit te alarmve te false. Recording Resolution minimumi 32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/4MP/3MP me format te dekomprimimit H.265, H.265+ dhe MPEG4, te kete mundesi ndarjen e ditarive ne live view 1/2/4/6/8/9/16/25/32 Duhe te kete 4 SATA Interface me mundesin te lidhje deri ne 4 HDD me kapacitet 10TB per disk si dhe te kete 1 eSATA Interface. Two way audio 1-ch, RCA, Alarm 16 hyrje (In) dhe 8 dalje (out) Minimum 3 USB port 1 prej tyre duhet te jene 3.0, Power Supply duhet te pranoj prej 100-240 VAC HDD deri ne 10TB per secilin HARD DISK, Te kete port RS485 interface, RS232 interface, 2 porte Lan 10/100/1000Mbps self-adaptive, NVR duhet te jetë i montueshmë ne rek kabinet Nvr duhet te kete minimum 1 HDMI 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, Nvr duhet te kete minimum 1 HDMI 1920x1080p/60Hz Nvr duhet te kete minimum 1 VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz dhe 1 x CVBS 1ch BNC(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi) CERTIFIKATAT E KUALITETIT: CE,FCC </p>	copë	1	€ 1,350 .00	€ 1,350.00
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	-------------	------------

8	NVR 8 ch , Up to 8 MP resolutionNjesia qendore per video regjistrim – NVR, min. 8 kanale Nve duhet të jetë sipes pozicioneveSupports 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P/960H/D1/CIF IP video input H.265/H.265+/H.265/H.264 codingIntuitive and user-friendly Graphic User Interface (GUI), Windows style operation by mouse Multi-mode recording: manual / timed / motion / sensor/ POS / AI recording Playback : 16CH simultaneous playbackSearch : time slice, time, event, tag and smart search Supports multiple VCA (Video Content Analytics) events, such as object abandoned/missing, region intrusion, tripwire, video exception, etc.Supports POS information overlay on live view and playback Express and flexible backup via USB, network and so on Pentaplex : preview, record, playback, backup and remote accessDHCP, DDNS, PPPoE network protocol Remote control via Web Client or CMS : preview, playback, backup, PTZ and configuration 16 PoE network ports: PoE power supply supported Dual stream technology for local storage with high definition, remote network transmission and remote surveillance with mobile device Multi-user online simultaneouslyAuthorization management, log view and device status view 4K ultra high definition output, true high resolution display Supports NAT function and QRCode scanning by mobile phones Powerful mobile surveillance by smart phones with iOS and Andriod OS (Garantoni minimum 2 vite si dite bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)	copë	1	€	110.00	€	110.00
9	Kamerë Bullet 4MP për perdirom të jashtem minimum specifikat e mëposhtme te detyrushme ose ekuivalente Kamera duhet te jete me sensor minimum 1/1.8 ose 1/1.2," Progressive Scan CMOS apo ekuivalent Kamera duhet te kete të jep pamje me ngjyra (color) 24h ditë/natë te kete ndjeshme ri ndaj dries 0.0006 lux@F1.0, AGC ON; 0 lux with white light Kamera duhet te jete me lens fix 2.8 mm , Kamera duhet te kete teknologjine efikase videokompresim H.264 Compression Standard Kamera duhet te kete rezolucion 4MP 2560 x 1440 Audio Compression G711A / U Kamera duhet te perkrahe Video Bit Rate 32Kbps to 8Mbps Kamera duhet te suporoj : Face Capture ,Line Cross Detection, Intrusion Detection, region entrance and exit detection, Motion detection. Kamera duhet te mundesoj klasifikimin e synimeve njerëzore si dhe automjeteve bazuar në mësimin e thellë (deep learning). Kamera duhet të ketë mikrofon te integruar si dhe te perkrahe komunikimin e dyanshën (two-way audio), si dhe te ketë të integruar ditë aktive dhe alaran me qellim të paralajmërit të ndërhyrësve të jashtëm. Kamera duhet te kete portin Lan : 10/100Mbps Kamera duhet te kete minimum 1 hyrje dhe 1 dalje audio si dhe 1 hyrje dhe 1 dalje per alarm maz 24 VDC Kamera duhet te kete mundesin e qasjes simultante minimum ne 6 kanale, Kamerë duhet te ketë ekuiva lente minim im m 60 m drit en per dat ca. Inte rfac e Pro toc ol ON VIF Ga	copë	1	€	120.00	€	120.00

ma e drit es 20 ~ 30 m	Te kete port per vendosje te microSD/SDHC/SDXC card (256 GB), local storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR . Kamera duhet te kete mundesin e furnizimi përmes PoE 802.3af, Class 3 dhe pernes 12 VDC. Konsumimi i energjisë < 7W.Kamera duhet te jetë prej materialit Aluminij-it, duhe te jetë rezistente ndaj ujil dhe pluhurit sipas standartit IP67CE, FCC si dhe te punoj ne temperature minimum -30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), Humidity: less than 95 % (non-condensing) CERTIFIKATAT E KUALITETIT: CE,FCC,UL(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)					
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

10	<p>Kamerë 4 MP Smart Bullet outdoor weatherproof përnjohën e targave specifkat minimum te detyrushme Kamera duhet te jetë me sensor minimum 1 / 1.8" CMOS electronic shutter Manual or auto; manual: 1 / 1 s ~ 1 / 10000s Kamera duhet te kete 0.0007 lux@F1.3, AGC ON; 0 lux with IR 0.001 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with IR . Kamera duhet te jetë varifokale e motorizuar 2.8 to 12 mm Auto Focus , P-Iris është Modul prej xhami blu përfshin fenomenin fantazmë, Kamera duhet te kete WDR minimum, IR Cut Filter Kamera duhet te kete videokomprimim H264/H265 Kamera duhet te kete minimum rezolucion 4MP (2560 x 1520)@30fps Kamera duhet te ketë IR distancë : 70-100 m Kamera duhet te mundesin e detektimit automatic te targave te veturave funksionin Licence Plate Recognition dhe te ruajt automatic ne NVR, duhet te kete mundesin e detektimit te veturave pa targa Kamera duhet të kete mundesin e njohejes dhe klasifikimit te veturave ne baze te tipi, ngjyrës, brendit etj Kamera duhet te perbrah shiqim simultant minimum ne 20 kanale Kamera duhet te suportoj trigerimin e alarmeve ne keto metoda : Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error, alarm for listed license plate in the blacklist and whitelist</p> <p>K a m e r a d u h e t t e p e r k r a h O N V I F , K a m e r a d u h e t t e p o r t i n</p>	copë	1	€	125.00	€	125.00

Lan : 10 / 100 / 1000 Mbps	Network adapter scheme	Kamera adapter					
----------------------------	------------------------	----------------	--	--	--	--	--

	a d u h e t microSD/SDHC/SDXC card (256 GB), local storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Kamera duhet te jetë rezistente ndaj ujët dhe pluhurit sipas standarit si dhe te jetë e mbrojtur nga demtimet sipas standardit temperaturat e punës - 30 °C ~ 60 °C (- 22°F~140°F); Humidity: less than 95 % (non-condensing). Kamera duhet te jetë prej Metali dhe duhet te jetë mbrojtur nga kundër korrozionit certifikimit Kamera duhet te kete nxems te integruar per temperature te floata				
11	PTZ IP 8MP 37x Optical Zoom, 300 m IR Furmizimi i IP-kamerave te tipit speed dome PTZ 360° me mbajtësi përmur/tavan PTZ kamerë për perdorim të jashtrim me rezolucion 8MP 4K (4096×2160)minimum illumination Color : 0.005Lux , ne kolor dhe 0 lux me IR te ndezur. Te kete funksion Dite/ndlët IR Cut Filter. Mundesi te furnizimi me 24VAC dhe HI-PoE si dhe port komunikimi RJ45 10/100m Kamere duhet te jetë Minimum 37x Optical zoom dhe 16x digital zoom 24 Programmable privacy masks Te këtë integruar Smart IR per distance minimum deri 300 m, te kete funksioni WDR 120dB (Wide Dynamic Range), Defog funksion I cili te mundeson pamje te paster edhe ne rast te mjegullës . Kamera duhet te perkrah dhe te kete mundesin e vendosjes se SD memorës me kapacitet deri ne 256GB. Kamera duhet te perkrah kompresimin e videos H.265+ si dhe te kete minimum tri linja te komunikimit (third Stream). Gjithashu kamera duhet te përkrahe edhe funksione (jera si zbulimi i ndërhyrjes, zbulimi i kalimit të vijës, zbulimi i hyrjes në rajon, zbulimi i dajës nga rajoni, zbulimi largimit të objekteve, te kete funksione ne te mësuani e thellë për klasifikimin e njerezve ditë automjeteve, gjithashu duhet te kete imbeshtes funksioni e kapjes se fytyrave (Face Capture) deri ne 5 persona ne te njejtin kohë. Kamera duhet te kete minimum 2 kanale hyrese per alarmin si dhe nje kanale per dajje qe do te perdoren per alarmin per alarmin me ndryshime te njofitme ne qendren e monitorimit , derfimin e e-mailive etj. Kamera gjithashu duhet te kete minimum 1 kanale audio hyrje dhe 1 dajje . Kamera duhet te perkrah funksionin eregjistrimit te zgjuar dhe analizimit te videove përmes funksionve VCA me ane te mundesohet analizimin e videove reth përbajtjes videove dhe është aftësie e analizimit automatik të videos përfi zbuluar dhe përcaktuar ngjarje ne kohore dhe hapësinore gjithashu duhet te perkrah edhe funksionin ANR, funksion I cili ne rastet e ndërprejës se regjiti ky funksion mundeson ruajtjen automaticke te inqizimeve ne karten e ruajtjes dhe menjehere pasi rjetet te funksionalizohet ne menyre automaticke te dhenat dergohen ne NVR. Mbrojtje minimum IP66 si dhe mbrojtje nga rrufeja dhe imbitesioni sipas standartit TVS4000V. Kamera duhet te operoje ne temperature nga -40°C ~ 65°C Kamera duhet te kete CE certifikaten IP67, IK10,ROHS, FC dhe certifikata si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit (Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)	copë	1	€ 550.00	€ 550.00
12	Kamera duhet ti ketë minimum specifikimin : Image Sensor 6Mega Progressive Scan CMOS Effective Pixels 2160x2160V Min. illumination 0.068lux@F2.0, AGC ON; 0 lux with IR. Video Compression H.265 / H.264 / MJPEG Smart Encoding Support low bitrate, low delay; support ROI coding & SVC technology; support self-adaptive transmission bitrate as the network environment Audio Compression G711A / U ROI 3 regions, each ROI can be configured separately Resolution & Frame Rate Fisheye+panorama+3 PTZ Power Consumption < 10.5W Operating Environment - 30 °C ~ 50 °C (-22°F~122°F); Humidity: less than 95 % (non-condens	copë	1	€ 200.00	€ 200.00
13	Kontroler/komadues HD i kamerave, DVR dhe NVR përmes njëjetit	copë	1	€ 50.00	€ 50.00

14	Ultra HD Dekoder duhet ti perkrah VGA, DVI-I Input Resolution VGA, DVI-I: 1080p; 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p; 1280 × 720@50 Hz/60 Hz Output HDMI × 16, BNC × 8 (DB15 × 2) Output Resolution HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz (for odd interface only), 1080p; 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p; 1280 × 720@50 Hz/60 Hz BNC: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Decoding Decoding Resolution Up to 24MP (only for 3 encoder tracks mode) Decoding Channel 128-ch Decoding Capability 24MP@30fps: 8-ch Split Screen 1/4/6/8/9/12/16/25/36 Interface Network Interface RJ45 interface × 2, 10/100/1000 Mbps adaptive Optic interface × 2, 100 base-FX/1000 base-X An RJ45 interface and an optic interface form a combo, Serial Interface RS-232 (RJ45) × 1, RS-485 × 1 Audio Output 16 (DB15 × 2) Two-way Audio Out 1 (3.5 mm connector, 2.0 Vp-p, 1 KΩ) Alarm In 8 Two-way Audio In 1 (3.5 mm connector, 2.0 Vp-p, 1 KΩ) Alarm Out 8 General Power Supply 100 to 240 VAC Power Consumption ≤108 W Dimensions(W × D × H) 440 mm × 321 mm × 88 mm (17.32 inch × 12.64 inch × 3.46 inch) Working Temperature -10 °C to 55 °C	copë	1	€ 200.00	€ 200.00
TOTALI					€ 4,255.00
15	HDD min. 3TB Sipas specifikimit WD Purple (HDD PROFESIONAL PER KAMERA TE VEZHGMIT 3,5" SATA3 24x7	copë	1	€ 150.00	€ 150.00
16	HDD min. 4TB Sipas specifikimit ipas specifikimit WD Purple (HDD PROFESIONAL PER KAMERA TE VEZHGMIT 3,5" SATA3 24x7	copë	1	€ 190.00	€ 190.00
17	HDD min. 8 TB Sipas specifikimit ipas specifikimit WD Purple (HDD PROFESIONAL PER KAMERA TE VEZHGMIT 3,5" SATA3 24x8	copë	1	€ 250.00	€ 250.00
18	Furnizimi dhe montimi Rack Kabinet 42 U 600X800 ,sipas specifikimit .Rek kabinet duhet te jetë i ndërtuar sipas standardeve ISO/TSE/CE	copë	1	€ 550.00	€ 550.00
19	Furnizimi dhe montimi Rack Kabinet 37 U 600X800 ,sipas specifikimit .Rek kabinet duhet te jetë i ndërtuar sipas standardeve ISO/TSE/CE	copë	1	€ 350.00	€ 350.00
20	Converter UTP Në HDMI - 4K	copë	1	€ 65.00	€ 65.00
21	Media Konvertor/ single mode- single fibër/deri 25Km 1/10/1000 full duplex ,dual fiber singlemode,MTBF	copë	1	€ 75.00	€ 75.00
22	Gigabit Ethernet WDM Bi-Directional Single Mode Media Converter	copë	1	€ 75.00	€ 75.00
23	TV osse monitor, madhësia minimale 55 Specifikat minimale te dytueshme : Tv duhet te jetë industrial special per video monitorim i dizajnuar te punoj 24/7 ne javë. Minimum rezolucion 3840 × 2160 UHD Minimum 2 HDMI Minimum 1 VGA Minimum 1 DVI Minimum 1 CVBS per input Fqvia e ryrrës minimum 100- 240 VAC, LCD Backlight 3D noise reduction.,	copë	1	€ 600.00	€ 600.00
24	Kabell fibri min. 12 rje,me ryrrës Number of Fibers: 12 Core Moulé Loose Tubes, Single-mode Fiber: ITU-T G.652.D, Tube Filling Compound Material Thixotropic Gel,Tensile Strength 3000 N, Dielectric Tensile Strength Member Aramid Yarn, 2 Polyester Ripcords Medium Density Polyethylene (MDPE) UV resistant	m	1	€ 4.80	€ 4.80
25	Kabell fibri min. 8 rje,me ryrrës Number of Fibers: 8 Core Moulé Loose Tubes, Single-mode Fiber: ITU-T G.652.D, Tube Filling Compound Material Thixotropic Gel,Tensile Strength 3000 N, Dielectric Tensile Strength Member Aramid Yarn, 2 Polyester Ripcords Medium Density Polyethylene (MDPE) UV resistant	m	1	€ 4.50	€ 4.50
26	Kabell UTP Cat.6 Lszh me sajë.	m	1	€ 2.00	€ 2.00
27	Rozetë për kamerë	copë	1	€ 25.00	€ 25.00
28	Lens për kamerë IP	copë	1	€ 5.00	€ 5.00
29	Lens për kamerë Turbo HD	copë	1	€ 5.00	€ 5.00
30	Fiber konektor per patch panel	copë	1	€ 5.00	€ 5.00
31	Pigtail	copë	1	€ 5.00	€ 5.00
32	Patch kabell optik 1m	copë	1	€ 5.00	€ 5.00
33	Patch kabell optik 0.5m	copë	1	€ 2.00	€ 2.00
34	Patch kabell LAN 0.5M	copë	1	€ 2.00	€ 2.00
35	Patch kabell LAN 1M	copë	1	€ 2.00	€ 2.00
36	Gyp plastik Ø16	m	1	€ 0.60	€ 0.60
37	Gyp plastik Ø32	m	1	€ 0.50	€ 0.50
38	Mbajtes kamere bullet	copë	1	€ 25.00	€ 25.00
39	Mbajtes kamere PTZ	copë	1	€ 50.00	€ 50.00
40	Terminal box i zbrazët Duhet te kete hapsire te mjaftueshme per spaisim dhe arranzhim te kabllove, IP66, per perdonim ne ambient te jashtem dhe duhet te perfshije; mbajtesin per shtyllë metalike, min. 2 siguresa 6A, min. dy priza monofaze dhe te gjitha elementet tjera nderlidhese qe janë te nevojshme per te qene funksional	copë	1	€ 100.00	€ 100.00
41	Power supply- INPUT:100-240v AC OUTPUT: DC12V 30A 18CH BOX	copë	1	€ 30.00	€ 30.00

42	Mbrojtese metalleke te kabillove	copë	€ 2.00	€ 2.00
43	HDMI kabell 5 m , 4K	copë	€ 25.00	€ 25.00
44	Patch Panel 24 porte per fiber optik 19" 1U Sliding patch panel for 24 x SC-SC, LC-LC Duplex or LSH-LSH adapters, removable front panel,with 24x LC Adapters (ne kete pozicion duhet te perfshihen edhe aksesore) tjetra te nevojshtjume per kompjutin e rrejtit, pigtail, patch cord etc)	copë	€ 55.00	€ 55.00
45	Furnizimi dhe montimi Switch 5-Port Gigabit i menaxhueshem Managed PoE Switch Ports 5 x 10/100/1000B POE PORTS ports Switching capacity 10 Gbps AC address table 2000 Fan Fanless MTBF > 200,000 PoE 54W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af Garancioni 3 vite Bashkangjitur Katalogun.	copë	€ 75.00	€ 75.00
46	Furnizimi dhe montimi Switch 8 port 10/100/1000 sipas specifikimit 10-Port Gigabit i menaxhueshem i6 supofoj up to orts 8 x 10/100/1000Base-T ports S wi tc hi ng ca pa cit y 16 G bp s M A C ad dr es s ta bl e 40 00 Fa n Fa ni es s M T B F > 20 0, 00 0 L ay er ty pe Layer 2 Forwarding rate 11.90 Mpps Cost-Effective Smart Cloud Managed Switches Maximum VLAN 16 Port surge Garancioni 3 vite bashkangjitur katalugu	copë	€ 90.00	€ 90.00
47	Shylla metalleke, ankerat dhe betonameja	copë	€ 350.00	€ 350.00
48	Kuti nëntokësore	copë	€ 50.00	€ 50.00
49	Pigtail	copë	€ 2.00	€ 2.00
50	Furnizimi dhe montimi Switch 16 port 10/100/1000 sipas specifikimit me POE Port Gigabit Cloud Managed Gateway, Ports 16 x 10/100/1000Base-T ports Switching capacity 32 Gbps MAC address table 8000 Fan Fanless MTBF> 200,000 Layer type Layer 2 Forwarding rate 23.81 Mpps Maximum VLAN 16 Port surgeg Warranty 3 Years	copë	€ 230.00	€ 230.00
51	Furnizimi dhe montimi Switch 24 port 10/100/1000 sipas specifikimit me POE Ports 8 x 10/100/1000Base-T combo ports, 24 SFP, 4 SFP+ uplinkSwitching capacity 128 Gbps MAC address table 16000 FanSingle, Left-to-Rear Layer type Layer 2+Forwarding rate 96 Mbps Maximum VLAN 4094 Port surge6 kV Weight (With package) 3.35 kg Warranty 5 Years	copë	€ 250.00	€ 250.00
52	Bateri për invertor 12V 2000Ah : BatteryCellsPer Unit -6, Voltageper unit-12, Capacity: 200Ah@10hr-rate to 1.80V percell @25 C, Weight: Approx. 60.0 Kg, Max . D is charge Current: 2000A (5 sec) , Internalresistance, Approx. 4 mΩ,	copë	€ 150.00	€ 150.00

	Invertor 1250 watts: M o n t i m i t i ; S p e c i f i k a t :		copë	€	350.00	€	350.00	
53	Outputwatts INVERTER MODE1250 wattscontinuous, DoubleBoostrated to 2500 wattspeak (up to 10 seconds). Overpoweratingsupportslonger term overloads to 1875 wattsforup to 15 secondsprior to invertershutoff;Output nominal voltage 230V, Outputvoltage regulation LINE POWER (AC): Maintains 230V nominal sinewaveoutputfromlinepowersource. INVERTER POWER (AC);Maintains PWM sinewaveoutputvoltageof230 VAC (+/-5%), Outputfrequencyregulation 50 Hz (+/- 0.3 Hz), Continuousoutputcapacity (watts) 1250, Inputconnectiontype DC INPUT: Set of 2 DC bolt-downterminals. AC INPUT: IEC-320 C14 inletconnection, Maximuminputamps / watts DC INPUT: Fullcontinuous load125A at 12VDC. AC INPUT: 9.3A at 230VAC withfullinverterandchargerload (3.3A maxcharger-only / combineddisputload to supportchargerand AC outputisautomaticallycontrollable to 66%-33%-0% basedon AC outputloadin,		copë	€	350.00	€	350.00	
54	Montimi i kameres ne qytet.		copë	€	75.00	€	75.00	
55	Montimi i kameres PT		copë	€	50.00	€	50.00	
56	Konfigurimi i kameres		copë	€	50.00	€	50.00	
57	STP Kabell kategorija 6A AWG23 për instalimin e kamerave - Kablli STP duhet te jete minimum i kategorise 6A, 4x2xAWG23 bakër (bare copper wire) te jete e pershtatshme per perdonim ne ambient te jashtem dhe te operpoj ne temperatura nga -20 °C deri 60 °C, te kete mbeshqjeles LS0H si dhe te jete ne përpunje me Rregulloren e Produkteve te Ndërtimit (CPR) Nr. 305/2011 e BE-së dhe kërkesat e reagimit ndaj zjarrit sipas standardeve te harmonizuar EN 50575: 2014+A1: 2016, qđ palë e mbrojtur veçmas me fletë AL/PET, mbeshqjeles pa halogen qe mundëson transmetimin e të gjitha protokolleve me shpejtësi të lartë duke përfshirë 10GBASE-T testuar në gjerësi brezi deri në 550 MHz, gjithashu kablli duhet te jete i mbrojtur nga zjarrri sipas standardit IEC 60332-1-1, IEC 60332-1- 2, IEC 61034-1, IEC 61034-2/IEC 60754-1, IEC 60754-2, "	m	€	2.00	€	2.00		
58	Shtirja e kabellit fiber ne puseta		m	€	3.00	€	3.00	
59	Hekja e kubzave ne rruge sipas nevojes		m	€	15.00	€	15.00	
60	Vendosja e kubzave sipas nevojes		m	€	15.00	€	15.00	
61	Hapja e kanalit ne rruge sipas nevojes		m	€	10.00	€	10.00	
62	Prenja e asfaltit sipas nevojes		m	€	25.00	€	25.00	
63	Shtirja kabellit te rrymes		m	€	2.00	€	2.00	
64	Shtirja kabellit te fibrat		m	€	2.00	€	2.00	

65	Shtirja e gypave dhe kanaleve	m	l	€	3.00	€	3.00
66	Spajsimi i fijeve te kabelit optik	copë	l	€	10.00	€	10.00
67	Fumizimi dhe Montimi i gjuntave 24	copë	l	€	50.00	€	50.00
68	Pendorimi i mini-eskavatorit per pune te vrazhda ne rruge	ore	l	€	50.00	€	50.00
69	Krijimi i kanaleve nenokesore me shypes presioni sipas nevojes me makin shpimi pa e demtuar rugen .	m	l	€	40.00	€	40.00
70	Rifunksionimi i sistemit ekzistues duke perfshi te gjitha shpenzimet deri ne finalizimin e punve .	copë	l	€	200.00	€	200.00
71	Kontrollimi i teksistit të CCTV .	copë	l	€	2,500.00	€	2,500.00
72	Furnizimi dhe montimi i sigures 10A	copë	l	€	10.00	€	10.00
73	Furnizimi dhe montimi i sigures 16A	copë	l	€	10.00	€	10.00
74	Furnizimi dhe montimi i fid mbrojtjesit ne kulin e siguresave .	copë	l	€	10.00	€	10.00
75	Furnizimi dhe montimi i prizave OG sipas nevojes ne klasa	copë	l	€	5.00	€	5.00
76	Hekja e kubezave ne rruge sipas nevojes	m2	l	€	10.00	€	10.00
77	Perdorimi i kamion korpes per lartesi te larta	ore	l	€	50.00	€	50.00
78	Matja e kabelit te nymes	m	l	€	20.00	€	20.00
79	Fumiizimi dhe motimi I media konverterit 10/100/1000	copë	l	€	55.00	€	55.00
80	Kaset spajsimi dhe terminimi i fijeve oprike	copë	l	€	25.00	€	25.00
81	Kuti per vendosjen e paisjeve (Mediakonverterit , priz , sigures)	copë	l	€	55.00	€	55.00
82	Spajsimi i fijeve te kabelit optik	copë	l	€	10.00	€	10.00
83	Mirëmbajja e rregullit për Sistemin e Monitorimit(kamerave) .) përfshinë: intervenimet urgjente kontrollimit e rregullat, konfigurimet, instalimet, testimet, mirëmbajjet, konfigurimet dhe instalimet e programeve(soufiter-it) te katyre sistemeve, etj.	muaj	l	€	850.00	€	850.00
84	MIREMBAJTJEN E SISTEMIT TE ZERIMIT NE SALLEN E KUVENDIT					€	-
85	Njësia qendrore Përpunimi pa tela i sinjalave audio dhe kontrolli dixhitale Teknologjia unike e rrjetit të unazave dixhitale AUDIO -LINK arrin transmetimin e plotë të sinjalit dixhitaldhë përpunimi imbeshtet CAT5e për të transmetuar deri në 64 kanale audio dhe sinjale të tjera. Të gjitha njësitë e mikrofonit mbështesin audio, dalje të pavurur nga ID. Puna me sistemet e njohjes së zërit për të cilin arrijë ndarjen e rolit të zërit. Cili është tingulli me besnikën të lartë nga teknologjia e transmetimit audio pa humbje, shpejtësia e mostrimit të audios 48K dhe 20 Hz "Hand-in-Hand-Loop-Network" bën që sistemi të funksionojë gjithmonë në mënyrë perfekte pa marrë parasysh ndryshimin Ndjeshmëria e mikrofonit të njësisë dhe barazuesit me 8 segmente EQ rregullohen në mënyrë të pavurur.Kontrolluesi i konferencës mund të nxjerrë 16 segmente të barazuara EQ për të artitur rregullimin e fushës së zërit; kufiri i presionit, cila mund të njohë porten e zhurmës së kaluar nga zëri i njeriut. Kontrolli automatik i fitimit të volumit AGC; AFCtekhnologjia automatike e shqipjes së reagimeve dhe e përzierjes automatiske. Dalja e zërit sipas funksionit të zonave të ndara, secila zonë rregullohet automatisht sipas volumit të pozicionit i mikrofonit, arrini marrjen në distancë më të gjata pa bilbi. Analimi i jehonës, telefonata e dyanshme në distancë në kohë reale me një kontrollues tjetër të konferencës ose një palë tjetër i trete terminali i konferencave video.Kapaciteti i memories: memorie USB ROM 32 Gb (përmes USB stek të përfshirë), CPU e brendshme me RAMmemorje, monitor kontrollues, teknologji e avancuar e anulimit të zhurmës për të realizuar regjistrim më të qartë.Data e sistemit, menaxhim i kohës dhe mbështetja e fjalimit të numërimit mbaprash. Moduli opçional i daljes DANTE me pajisje të tjera DANTE të përdorura.Porta opçionale e 4-ës e daljes RJ45 për njësinë e kryetarit, njësinë e deleguarit, njësinë e përkthimit të mikrofona të tjere.Porta e 4-ësë shëhi mbi portën e lidhjes audio. Mund të drejtojë altoparlantë POE 2x120W, përmes njësisë kryesore shëtesë, mbështet deri në 16 altoparlante POE Gama e gjërë e tensionit nga 100V~240VAC Ekran LCD për të shfaqur të gjitha operacionet dhe rezultatet Butoni me 4 drejtime për funksionimin e menysë Shypni një buton për të filluar regjistrimin tregues i dritës Doreza kryesore e kontrollit të volumit 1x hyjje audio RCA 1x hyjje audio XLR 1x dalje audio RCA 1x dalje audio XLR 6x lidhës i daljes audio Phoenix Lidhje audio dixhital 2x RJ45 2x RJ45 për njësinë e kryetarit, njësinë e delegatëve, përkthyesit e njësisë dhe lidhje të tjera 1x RJ45 për AP me valë osse ruter Ekran: LCD 1602Madhësia e skedarit të regjistrimit: 0.8 M/min. Kufiri i numrit të folësve: 1/2/4/6, maksimumi për 8 persona Protokoli i përzgjedjes së kameras: PELCO-P/PELCO-D/VISCA Temperatura e funksionimit: 0~45°C Temperatura e ruajtjes: 20~50 °C	copë	l	€	850.00	€	850.00
86	Mikrofoni i Krysosit Vendosje humanizuar e kodit të adresës IP të njësisë, me pikat të paracaktuara dhe funksionin e përcjelljes së videoos;Ka funksion anti-ndërhyrje të telefonit celular, mënyra të shumta të të folurit, funksionim konic, funksione të plota dhe konfidencialiteti të lartë;Parandalimi i përgjimit -Ekran LCD, i cili mund të shfaqë fuqinë e baterisë, numrin ID të mikrofonit, informacionin e kontrollit të sistemit dhe gjendjet e tjera të punës;Butoni miraton një dizajn të ri strukturor, ndjesi komode me dorë dhe funksionim të heshtur Njësia e kryetarit ka funksionin prioritar, nuk kufizohet nga funksioni i kufizuar dhe mund të ndërpresë fjalimet e deputetëve; - Mikrofoni i konferencës miraton dizajnin e trottullimit 360 gradë omni-drejties dhe mund të çmontohet; Mikrofoni ka një unazë të lehtë për të treguar statusin e fillimit;	copë	l	€	250.00	€	250.00

87	<p>Mikrofoni i tavolinës për delegatët</p> <p>Dizajni i mikrofonit kapacitiv me besueshmëri të lartë ofron qartësi dhe direktilivë të klasit të parë;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekrani LCD, i cili mund të shfaqë fuqinë e baterisë, numrin ID të mikrofonit, informacionin e kontrollit të sistemit dhe gjendjet e tjera të punës; Butoni miraton një dizajn të ri strukturor, ndjesi komode me dorë dhe funksionim të heshur; • Njësi është kryetarit ka funksionin prioritar, nuk kufizohet nga funksioni i kufizuar dhe mund të ndërpresë fjalimet e deputetëve; <p>Mikrofoni i konferencës miraton dizajni e rotullimit 360 gradë omni-drejtues dhe mund të çmontohet; Mikrofoni ka një unazë të lehtë për të treguar statusin e fillimit;</p> <p>Parametrat teknikë:</p> <p>Furni zimi me energ ji elekt ike; DC 4,5V, aa1.5 v * 3 Fuqia trans metu esc: 10 MW Bërt ama e mikro fonit: kapac itiv, me një drejtë m Ndjes hmëri a e mikro fonit: - 43 ± 3dB @1K Hz Përgji gia e freku ences : 40- 16 khz</p> <p>Koha e punës: 8 orë Koha e gatishmërisë: 10 orë</p>	copë	1	€	350.00	€	350.00
88	<p>Mikset për audio kontrollim</p> <p>SKa funksion anti-ndërbyje të telefonit celular, mënyra të shumës të të folurit, funksionim konciz, funksione të plota dhe konfidencialitet të lartë;</p> <p>Parandalimi i përgjimit mund të realizojë transmetimin dhe kontrollin dydrehjes të sinjalave dhe të dhënavë zanore me shumë kanale;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hyjjet e mikrofonit me 8 kanale, 2 grupe. 2. Efektor digital i integruar DSP 3. Parapërfocues i saktë GS30 Mic 4. Fuqia fantazmë 48 V përmikrofonin kapacitiv. 5. Prodhim i përzierjes stereo 6. AUX të gjitha mund të kalohet në para / post fader 7. Fumizimi me energji universal i integruar 	copë	1	€	450.00	€	450.00

	Kontrollues i Sistemit të Konferencës Dixhitale Wireless; Diskutum + Ndjekje Video; Përpunimi pa tela i sinjaleve audio dixhitale dhe kontrolli Një kontrollues mbështet 255 njësi brenda intervalit të mbulimit të sinjalit, mund të zgjidhen 1-6 numra mikrofonësh që flasin njëkohësisht. Njësia e kryetarit dhe njësia e degjuar mund të kombinohen në mënyrë arbitrare. Me kamerën e lidhur në sistem, mund të realizojë funksionin e ndjekjes së videoos në kohë reale; mbështet 4 hyrje dhe 2 daje. Mbështet 3 protokolle komunikimi me kamerat: PELCO-D, PELCO-P, VISCA Softueri i kompjuterit mund të kontrollojë të gjithë sistemini në vend të ndërrafës së kontrolluesit Porti RS232 mund të lidhet me sistemin qendror të kontrollit, të realizojë funksionimin shumëfunktional. Kodi i identifikimit miratot teknologji të kombinuar 2 grupesh, të ichta përmirësimi i shumangur ndërhyjet dhe realizimi i disa makinave përmirësimi i shumangur ndërhyjet. Sistemi intelligent i menaxhimit të energjisë, njësia do të fiket automatiqisht kur entrolluesi i sistemit fiket furnizimin me energji elektrike. Funksioni i përpunës së frekuencës në distancë, mikrofoni në distancë dhe njësia kryesore e kontrollit mund të regjullojë frekuencën në mënyrë sinkrone. Statusi i punës i ekranit të madh 240 x 128, dizajni hierarkik i menueve, funksionimi i thjeshtë. Tre mënume të tij folurit: 1- i pari në dalje të parë; 2- vetëm kryetar; 3- limit përmirësimi i shumangur ndërhyjet. Dizajni standard i shasisë 2 U, mund të instalohet në rafin standard 19 inç	copë	1	€ 250.00	€ 250.00
89	Softueri te cincuar per sistemin e zerimit.	copë	1	€ 1,000.00	€ 1,000.00
90	Kaballo zgjerimi 10 metra	copë	1	€ 50.00	€ 50.00
91	Pajisja shtypëse e ndërrimit të frekuencës Teknologjia dixhitale e zhvendosjes së frekuencës, mbrojtja e klithjes,	copë	1	€ 250.00	€ 250.00
92	Kanala plastik 20*16	m	1	€ 0.90	€ 0.90
93	Kanala plastik 26*40	m	1	€ 0.80	€ 0.80
94	Testimi i sistemit .	copë	1	€ 650.00	€ 650.00
95	Montimi i paisjeve te zeriuat te salles dhe mikrofonave .	copë	1	€ 1,500.00	€ 1,500.00
96	Mirimbajtja mënjore e sistemit te mikrofonave te salles se kuvendit .	muaj	1	€ 550.00	€ 550.00
97				TOTALI	€ 14,571.10
98					
99					
100	Dizajni i panelit te kamerave, Mirimbajtja mënjore e sistemit te mikrofonave te salles se kuvendit .	Njësi	Sasia	Cantim e dhene per kundërshtim	Cantim e dhene per kundërshtim

	Furnizimi i led Panelit me me specifikim ixel Configuration SMD Triad LED Pixel Pitch Category P2.6 Pixel Pitch 2.604 mm (1.025") Modules Component 1 x 4 Dimensions (W x H x D) 1000 (W) mm x 250 (H) mm x 50 (D) mm (39.37" x 9.84" x 1.97") Resolution 384 x 96 Area 0.25 m ² (387.50 in ²) Weight 5.65 kg (12.46 lb) Pixel Density 147456 dots/m ² Lamp Board Housing With housing Cabinet Material Aluminum die casting Maintenance Method Front maintenance for all components Cabinet Flatness 0.1 mm (0.00039") Protection Level Front protection level IP60 Display White Balance Brightness 800 cd/m ² (Peak 1000 cd/m ²) Color Temperature 3000 K to 10000 K adjustable Viewing Angle Horizontal 160°, vertical 160° Contrast Ratio ≥5000:1 Color Uniformity ≤± 0.003Cx. Cy Brightness Uniformity ≥97% Processing Performance Driving Method Constant current driving Frame Frequency 60 Hz Refresh Rate Up to 3840 Hz Grey Level Up to 16 bit Display Color 281 trillion Power Power Supply 110–220 VAC ± 15% Max. Consumption ≤50 W/m ² Average Consumption < 185 W/m ² Working Environment Working Temperature -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F) Working Humidity 10% RH to 80% RH Storage Humidity 10% RH to 80% RH Storage Temperature -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) (Wooden Box, 6 cabinets in 1 box, 24 modules in 1 box) Lifespan Lamp 100,000 hours	copë	1	€
101	Furnizimi dhe montimi Switch 16 port 10/100/1000 sipas specifikimit me POE Port Gigabit Cloud Managed Gateway, Ports 16 x 10/100/1000Base-T ports Switching capacity 32 Gbps MAC address table 8000 Fan Panless MTBF> 200,000 Layer type Layer 2 Forwarding rate 23.81 Mpps Maximum VLAN 16 Port surge protection Warranty 3 Years	copë	1	€
102	Terminal box i zbrazit Duhet te kete hapsire te mjafueshme per spaisim dhe arranzhim te kabillove, IP66, per perdimor ne ambient te jashtem dhe duhet te perfirshi: mbajtesin per shyle metalike, min. 2 siguresa 6A, min. dy priza monofaze dhe te gjitha elementet tjera nederfishe qe janë te nevojshme per te qene funksional	copë	1	€
103	Furnizimi dhe montimi i sigures 10A	copë	1	€
104	Furnizimi dhe montimi i sigures 16A	copë	1	€
105	Furnizimi dhe montimi i sigures 20A	copë	1	€
106	Power supply- INPUT:100-240v AC OUTPUT: DC12V 15A 18CH BOX	copë	1	€
107	Power supply- INPUT:100-240v AC OUTPUT: DC12V 20A 18CH BOX	copë	1	€
108	Power supply- INPUT:100-240v AC OUTPUT: DC12V 30A 18CH BOX	copë	1	€
109	Bateri për invertor 12V 1000Ah : Battery Cells Per Unit -6, Voltage per unit-12, Capacity: 200Ah@10hr-rate to 1.80V percill @25 C, Weight; Approx. 60.0 Kg, Max . D is charge Current: 2000A (5 sec) , Internal resistance, Approx. 4 mΩ,	copë	1	€
110	Invertor 1250 watts: Montimi i tij; Specificat: Outputwatts INVERTER MODE:1250 wattscontinuous, DoubleBoostrated to 2500 wattspeak (up to 10 seconds). Overpowerrating supports longer term overloads to 1875 watts for up to 15 seconds prior to inverter shutdown. Output nominal voltage 230V, Output voltage regulation LINE POWER (AC): Maintains 230V nominal sinewave output from line power source. INVERTER POWER (AC): Maintains PWM sinewave output voltage of 230 VAC (+/-5%), Output frequency regulation 50 Hz (+/- 0.3 Hz). Continuous output capacity (watts) 1250, Input connection type DC INPUT: Set of 2 DC bolt-down terminals. AC INPUT: IEC-320 C14 inlet connection. Maximum inputamps / watts DC INPUT: Full continuous load 125A at 12VDC. AC INPUT: 9.3A at 230VAC with full inverter and charger load (3.3A max charger-only / combined input load to support charger and AC output is automatically controllable to 66%-33%-0% based on AC output load),	copë	1	€
111	Shtylla metalike, ankerat dhe betonarmeja	copë	1	€
112	Kuti nëntokësore	copë	1	€
113	Gyp plastik Ø16	m	1	€
114	Gyp plastik Ø32	m	1	€
115	Kabillo e rrymes 3*2,5	m	1	€
116	Kabillo UTP Cat 7	copë	1	€
117	Mbajtës te kabillove	copë	1	€
118	Hapja e kanalit per vendosjen e Kabillove dhe gypit	m	1	€
119	Kabillo vazhduse per lidhjen e panelave .	m	1	€
120	Material i imet per leshtimin ne punë ledave	copë	1	€
121	Ndrimi i pjesve ne led panel	copë	1	€
122	Montimi i kutis per vendosjen e paisjeve te ledit.	copë	1	€
123	Mirëmbajja e regjultit e sistemit te LED Panelave përfshinë: intervenimet urgjente kontrollimet e regjultit, konfigurimet, instalimet, testimet, mirëmbajjet, konfigurimet dhe instalimet e programeve(soufert-it) të këtyre sistemave, etj.	muaj	1	€
124				



Rikapitullimi

	Pershkrimi i përgjithsimve sipas kategorive	Qmimi Total i pa peshuar me TVSH	Çmimi i totali i peshuar me TVSH
1	Total 1(50%);		€ 2,127.50
2	Total 2(30%);		€ 4,371.33
3	Total 3(20%);		€ 793.54
Çmimi i Përgjithshem i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila duhet të shenohet te PIESA C: FORMULARI I DORËZIMIT TË TENDERIT dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.			€ 7,292.37



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPSHTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

Datë: 16.05.2024


Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimi Publik në Republikën e Kosovës, rregullorës për prokurim publik NR; 001/2022, dhe udhëzuesi nxjerrë:

V E N D I M

Caktohet Menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësit i realizimit të kontratës për kontratën me titullin: **Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.** me numër identifikues: **613-24-2604-2-2-1.**

- Bestar Ibrahim, Drejtoria për Administratë, caktohet menaxher i kontratës.
- Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë për realizimin e kontratës sipas pikës 1 dhe të këtij vendimi caktohet:
 - Elmaze Behluli, Drejtoria për Administratë.
- Menaxheri i kontratës, obligohet qe të hartoj një Plan të te Menaxhimit te Kontratës, duke përdorur formularin Standard te miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e te dy palëve (Menaxherit te kontratës se AK dhe Menaxherit te Kontratës se OE) para inicimit të zbatimit të kontratës dhe një kopje të nënshkruar te planit për menaxhimin e kontratës do ta përcjelle tek departamenti i prokurimit.
- Menaxheri i kontratës e menaxhon kontratën deri në pranimin e plotë të [artikujve/shërbime/punëve] të kërkuar respektivisht deri në përmbylljen e kontratës.
- Përgjegjësitet dhe funksionet e Mbikëqyrësit të Drejtpërdrejtë për menaxhim te kontratës janë:
 - Monitorimin e drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës, dhe
 - Rishikimin, aprosimin dhe procesimin e vlerësimit të përformancës së kontraktuesit – vlerësimë të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikqyrjen e tij.
- Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Zyrtari Kryesor Administrativ
Imri Ahmeti



Kopje: Menaxherit të projektit;
Mbikëqyrësve te kontratës;
Departamentit te Prokurimit;

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

FURNIZIM

PUNË

SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 16.05.2024

Nr i Prokurimit	613-24-2604-2-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: 038 200 41526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input checked="" type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit
Komuna e Lipjanit

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë: Po Jo

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 24

II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

Vlera e parashikuar e kontratës: 115,000.00

Financuar: Vetanake Buxheti i Konsoliduar i Kosovës Donacion

Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit)

Ne dite: Ne muaj:

Data e fillimi: Data e përfundimit:

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

72000000-5

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- E hapur
- E kufizuar
- Konkurruese me negociata
- E negociuar
- Kuotim
- Vlere minimale

III.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët ili Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

IV.1) Data e inicimit te aktivitetit te prokurimit:

Data e publikimit te Njoftimit për kontratë: 22.03.2024

Data e hapjes se tenderëve: 17.04.2024

Data e publikimit te Njoftimit te dhënisë se kontratës: 10.05.2024

Data e nënshkrimit te kontratës: Shih Nenin IV.3)

IV.2) Numri i kërkesave për térheqje te Dosjes se Tenderit:

Numri i tenderëve te pranuar: Shih Nenin IV.3)

Numri i tenderëve te përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)

Afati kohor për dorëzim te tenderëve: normal i shkurtuar

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 613-24-2604-2-2-1/C951

Grupi No.: 1

Grupi: Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

Data e nënshkrimit te kontratës: 16.05.2024

Numri i tenderëve te pranuar: 1

Numri i tenderëve te përgjegjshëm: 1

Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; IMPACT SH.P.K.-Dega në Kosovë

Adresa Postare: Rr.Azem Bejta

Qyteti: Skenderaj | Kodi postar: 41000 | Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues: Email:

Telefoni: +37744712720 | Faksi:

IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 7,292.37 EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7,292.37

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7,292.37

IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po Jo

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet

V) INFORMACIONET SHTESË

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PËR KONTRATË

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 21.03.2024

Nr i Prokurimit	613-24-2604-2-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: 038 200 41526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po Jo

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoritetave Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input checked="" type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
Komuna e Lipjanit

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator

Kontrate publike kornizë me disa operator

Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 24

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

72000000-5

II.1.7) Variantet pranohen

Po Jo

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po Jo

Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (*shënoni vetëm një kuti*)

vetëm një pjesë Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 115,000.00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshtirë të gjitha pjesët dhe opsjonet nëse aplikohen)
Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë (nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose 11500 euro per 25 muaj % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po Jo

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESEMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
<p>1. Operatori Ekonomik duhet të përbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga http://krpp.rksgov.net 2. Vërtetim nga Administrata Tatimore e Kosovës.</p> <p>3. Vërtetim nga Gjykata kompetente.</p>	<p>1. Deklaratën nën betim se Operatori Ekonomik përbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042, Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit 2. Një vërtetim nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të Operatorit Ekonomik, se Operatori Ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vittit nga data e publikimit te njoftimit per kontrate. Kërkohet kopja vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërbirim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. 3. Një vërtetim nga Gjykata qe vërteton se Operatori ekonomik apo ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj nuk a është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale dhe se Operatori Ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore jo me i vjeter se 6 muaj nga data e publikimit te njoftimit per kontrate. Për pikën (2) dhe (3) Kërkohen vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërbirim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Dëshimi i Operatorit Ekonomik që është propozuar që të shpërblehet me kontratë të sjellë dokumentet të kërkuaara në pikën, 2 dhe 3 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues që ofertën ta refuzoj, të konfiskoj sigurimin e tenderit nëse e njëjtë është kërkuar, të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe të vazhdoj me shpërbirim të kontratës me Operatorin Ekonomik që është listuar ne vendin e dytë.</p>
III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
<p>Regjistrimi si Operator Ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit.</p> <p>Certifikata per Regjistrim në TVSH e lëshuar nga ATK.</p>	<p>Certifikata e regjistrimit të biznesit (kopje).</p> <p>Certifikata për regjistrim në TVSH (kopje).</p>
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>

<p>Kërkesa 1 Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi se ka perfunduar me sukses kontratat për projekte te ngjashme në vlerë prej 210,000.00 Euro per (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat (në rast të grupit(konzorciumit) lideri duhet ti ketë së paku 50% te kerkeses).</p>	<p>Dëshmia 1. Nje liste e konratave e nenshkruar dhe vulosur nga OE ku do të bëhet përshkrimi me këto informata titullin e kontratës, klientin, datën e fillimit të kontratës, datën e përfundimit të kontrates, vlerën e kontrates, Referencat për projekte te ngjashme, Nese kontrata me reference eshte me kompani private te deshmohet me transaksion bankar (deshmi qe eshte kry pagesa). Referencat duhet te jene ne 3 (tri) vitet e fundit, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrat (në rast të grupit(konzorciumit) te OE lideri duhet ti ketë së paku 50% te kerkeses).</p>
<p>Kerkesa 2. Stafin profesional. a) Min Nje inxhinier i diplomuar Elektroteknikes sistemi 5 vjeqar apo master, i njejti te jete i certifikuar ne fushen e programimit poashtu te caktohet edhe si menagjer per kete projekt minimum 3 vite përovoj pune pas diplomimit. b) Min Nje Inxhinier i diplomuar i shkencave kompjuterike sistemi 5 vjeqar apo master, i certifikuar per rrjeta Kompjuterike. c) Min Nje Teknik i elektroteknikes i njejti te jete i certifikuar ne fushen e IT. d) Min Nje person i certifikuar per SIMZ e) Min Dy persona te certifikuar ne fushen e CCTV. f) Min Nje person i certifikuar per SCTE Membership.</p>	<p>Deshmia 2. Lista e stafit duhet te dorzohet e nenshkruar dhe e vulosur nga OE. Per pika (A), te deshmohet me Diploma te noterizuar, Certifikata sipas kerkeses, CV-ja. i njejti te jete i caktuar me vendim nga OE si menaxher per kete projekt vendimi i nenshkruar dhe vulosur nga OE. Per piken (B) Te deshmohet me Diplome te noterizuar, CV-ja dhe Certifikata sipas kerkeses. Per piken (C) te deshmohet me Diplome (shkolla e mesme) dhe certifikate sipas kerkeses. Per piken (D,E,F) te deshmohet me certifikata sipas kerkeses. Per te gjith stafin kerkohen Kontratat e punes ose parakontrata per kete projekt.</p>
<p>Kerkesa 3. Paisjet teknike a) Eskavator min 1 copë, b) Makine per shpime horizontale per deprivim te kabllove min 1 copë, c) Pikap apo furgon min 1 copë, d) Kamionet kiper max 3.5T min 1 copë e) Auto Korpe - shporte min 1 copë</p>	<p>Deshmia 3. Lista e paisjeve e nenshkruar dhe vulosur nga OE, per automjetet qe nuk regjistrohen nga pika (A - B) Deklaratat unike doganore apo faturat e blerjes, te gjitha ato mjete qe paraqiten me fatur te blerjes duhet te kene te bashkangjitur edhe dudin doganor. Për automjetet qe regjistrohen nga pika (C - E) Librezaq e qarkullimit me validitet. Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë OE duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve me deshmitë sipas kerkeses me larte. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të këtij projekti e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët.</p>
<p>Kerkesa 4. a) Katalog per paisjet (Kamera, NVR, Switch), b) Autorizim nga prodhuesi per Kamera dhe Switch.</p>	<p>Deshmia 4. a) OE duhet te dorzoj katalog per paisjet si (Kamera, NVR dhe Switch) b) OE duhet te dorzoj Autorizim nga prodhuesi per Kamera dhe Switch.</p>
<p>Kerkesa 5. OE duhet te jete i certifikuar me ISO 9001 2015, ISO 27001 2013, ISO 45001 2018, ISO 22301 2019</p>	<p>Deshmia 5. OE duhet te jete i certifikuar me ISO 9001 2015, ISO 27001 2013, ISO 45001 2018, ISO 22301 2019</p>

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po Jo

III.3.1) Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po Jo

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës

- E hapur
 E kufizuar
 Konkuruese me negociata
 Kuotim i Çmimit

IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar apo konkuruese me negociata)

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësítë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për proceduren e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkuruese me negociata)

Udhëheq negociatat në fazë të njëpasnjëshme

Po Jo

në mënyrë që të zgjedhë numri i tenderëve të negocuar

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblyejnë kontratat në bazë të tenderëve filletarë pa negocia

Po Jo

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve te cilët do te ftohen qe te dorëzojnë Tenderët filletarë është:

IV.1.5. Informata ne lidhje me ankandin elektronik

Do te përdoret ankandi elektronik: Po Jo

Informata shtese ne lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët
ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

--	--

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po Jo

Nëse po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (nëse aplikohen):

i

i

Po Jo

Dokumentet me pages

Nëse po, çmimi EUR

Kushtet dhe metoda e pagesës:

IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:

data 11.04.2024 koha 14:00:00 vendi Platforma e prokurimi

IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:

Po Jo

Nëse po, jep arsyetim

IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000 euro

Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj

IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:

Deri më: data: ditët 60 apo muajt

IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 11.04.2024 koha 14:00:00 vendi Komuna e Lipjanit, Zyra e prokurimit

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHTESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

PUNË

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

FURNIZIM

SHËRBIME

Data e përgatitjes së njoftimit: 10.05.2024

Numri i Prokurimit	613-24-2604-2-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: 038 200 41526
Email: bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit Po Jo

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoritetetve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
<input type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input checked="" type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerje <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve Komuna e Lipjanit		
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet		
<input type="checkbox"/> Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë <input type="checkbox"/>		
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj 24		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 72000000-5		
II.1.6) Ndarja në Pjesë Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 115,000.00		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- E hapur
- E kufizuar
- Konkurruese me negociata
- E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë
- Çmimi i kuotimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

- Cmimi më i ulët
ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

III.3)) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B54 Formulari standard per korrigimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara: **2024/613-24-2604-2-2-1/B54-0007747** i **04.04.2024**

B05 Njoftim per Kontrat : **2024/613-24-2604-2-2-1/B05-0006622** i **22.03.2024**

Publikimet e tjera (*nëse aplikohen*):

i
i

SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 613-24-2604-2-2-1/C951

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.

IV.1) Data e dhënies së kontratës 03.05.2024

IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 15.05.2024

IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 1

IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata

Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë

Adresa Postare: Rr.Azem Bejta

Qyteti: Skenderaj	Kodi postar: 41000	Vendi: Kosovë
-------------------	--------------------	---------------

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:	Email: cimielectronicshpk@gmail.com
----------------------------	----------------------------------------

Telefoni: +37744712720	Faksi:
------------------------	--------

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 7,292.37 EUR

Nëse është vjetore apo mujore (*ju lutemi shënoni*) numrin e viteve apo muajve

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 7,292.37

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 7,292.37

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po Jo

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (*nëse dihet*):

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A te ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHTESË

Shto informacione tjera:

Shtojce: Kopja e deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve

PROCESVERBALI I THAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Nr. i prokurimit Procurement number	613-24-2604-2-2-1	Titull i Kontratës Contract Title	Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamereve, zërimit dhe paisjeve tjera.
Broj nabavke: Numri i brendshëm Internal No Interni broj		Naslov ugovoru	

Data e lëshimit Date of issue Datum izdavania	Data e mbijljes Closing date Danum zatvaranja & Čas	Data e hapjes & Ora Opening date & time Datum Otvaranja & Čas	Vendi Place Mesto	Nr. i tenderëve të pranuar No. of Received Tenders Br. Primi/jenih Tendera
17.04.2024	17.04.2024, 14:00:00	17.04.2024, 14:00:00	Komuna e Lipjanit, Zyra e prokurimit	1

Nr. Br.	Tenderesi Tenderer Tenderer	Kodi i tenderit Tender label /code Oznaka poniudje	Pjesë Lot Lot	e-tenderit e-tender e-ponuda	Cmimi Price Cena €	Cmimi (me TVSh) Price (with VAT) Cena (sa PDV) €	Ndryshimi/plotësimi Supplement/Amendment Dpuna/IZmjena	JQ
1.	Grup i Operatorëve Ekonomik Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë, Rr.Azem Bejta, 41000, Skenderaj	613-24-2604-2-2-1	Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamereve, zërimit dhe paisjeve tjera.	PO	6179.97	7292.37		

Përfaqësuesi i OE / EO Representative / Zastupnik EO


Nr.	Tenderuesi, Emri / Mbiemri	Nëshkrimi / Signature
Br	Tenderer, Name / Surname	Popis
	Tender, Ime / Prezime	

Komisioneri i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri Name Surname Ime Prezime	Nëshkrimi / Signature / Popis	Date / Date / Datum
Burim Ramadani		17.04.2024
Samir Dragaqina		
Bekim Arifi		17.04.2024
Fatih Breznica		

Nëshkrimi i Zyrtarit të Prokurorit/ Procurement Officer Signature/ Potpis službenika za javne nabavke:

Bekim Shabani



* Procurement officer shall appoint a tender opening commission.



Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 125700

Për KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K. & IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Mirëmbajtja e paisjeve sinjaluese, kamerave, zërimit dhe paisjeve tjera.**

Nr. prokurimit: 613-24-2604-2-2-1

Garacion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke lu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitol garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t' i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **11,500.00€** zotohemti të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilin deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë konratën e nënshkuar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e konratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë konratën e nënshkuar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **11,500.00€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **16.05.2024** deri më **16.06.2026**

Data lëshimit: 16.05.2024
Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garacion i nënshtronhet rregullave uniforme për garacione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.