



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës



Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica

## KONTRATA NR.009/2021

Nr. i prokurimit <sup>1</sup>	642-21-1504-2-1-1
Nr i brendshëm	642/21/009/211

**KUVENDI KOMUNAL MITROVICË**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

**TERMOMONTIMI Zona Industriale, Prishtine 810197104**, (në vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për Shërbimet në vijim:

**Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytetin e Mitrovicës.**  
me numër identifikues: **642-21-1504-2-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

**Mirëmbajtja dhe zgjerimi i ndriqimit publik në Qytetin e Mitrovicës në bazë të kërkesave dhe nevojave të Drejtorive kërkuese [DSHPI].**

Nr.	Grupi
1	Mirëmbajtja dhe zgjerimi i ndriqimit publik në Qytetin e Mitrovicës

[Përdorimi i kësaj kontrate publike kornizë është i detyrueshëm për të gjithë Autoritetet Kontraktuese të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit]

<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë qmime fikse. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi **me [23/07/2021] dhe përfundon në datën [22/07/2024]**

## **Neni 2 Koha e përfundimit**

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë **36 muaj** ose 3 vite nga koha e nënshkrimit të kontratës nga ana e Autoritetit Kontraktues-Komuna e Mitrovicës.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë **[Komuna e Mitrovicës-DSHPI]**

*[Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese shëno]*

*[Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.]*

## **Neni 3 Çmimi**

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale e peshuar e kontratës është: **580,38 Euro për njësi të çmimit të poentuar**. Ndërsa vlera totale e kontratës sipas vlerës së parashikuar është: **480.000,00 € [katërqindë e tetëdhjetë mijë euro e 00/100] për tri [3] vite ose 36 muaj.**

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësisive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

## **Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës**

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## **Neni 5        Komunikimet**

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët SHQIPE <sup>2</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

---

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues		Komuna e Mitrovicës JUGORE
Emri:	Haxhimet FERATI	
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	
Emajl	Prokurimi.mitrovica@rks-gov.net	
Telefoni	038/200 42045	
Nënshkrimi:		
Data:	23/07/2021	
Vula:		

[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	Agim BAHTIRI		
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ		
Nënshkrimi:			
Data:	23/07/2021		
Vula:			

Për Ofruesin e Shërbimeve: TERMOMONTIMI Zona Industriale, Prishtine 810197104.	
Emri:	Skender Mecinaj
Pozita:	Drejtor
Emajl	termomontimi@hotmail.com
NUI	810197104
Telefoni	044 131 326 038 601 011
Nënshkrimi:	
Data:	23/07/2021
Vula:	

Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Shërbimet" do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 "Ofrues i shërbimeve" është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 "Personeli" do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nënkontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 "Çmimi i kontratës" do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 "Nënkontraktuesi" do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 "Palë" nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe "Palët" nënkupton të dy prej tyre.

1.8 "Autoriteti Kontraktues" nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 "KPK" nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

#### **Neni 5 Tatimi**

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

#### **Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve**

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrimit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**



6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktiviteteve.

#### **Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

#### **Neni 8 Forca Madhore**

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë madhore që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftesinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmëroj palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**

angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

## **Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues**

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndër marrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**



të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

## **Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve**

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paaftë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

## **Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve**

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara.

## **Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues**

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "Menaxherin e Projektit", i ceku në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 13 Dëmet e Likuiduara**

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbimë parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të shërbimeve.

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**

Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

*b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

*c. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

*a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

## **Neni 14 Siguria e Ekzekutimit**

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garancioni i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**

kontrate.

#### **Neni 15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit**

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkakttoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

#### **Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave**

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

#### **Neni 17 Kualiteti i Kontrollit**

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

#### **Neni 18 Përmirësimi i Defekteve**

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigojohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

#### **Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratës**

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

#### **Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.**



20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

#### **Neni 22 Dëmshpërblimi**

22.1 Ofruesi i shërbimeve do të mbroje dhe do të dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do të jetë përgjegjës për të gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë por jo kufizuar shpenzimet e tarifës së avokateve dhe shpenzimet në lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit të Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë së sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë asemi të siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: Nr i Prokurimit: 642-21-1504-2-1-1

Nr i brendshëm: 642/21/009/211

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	Përmbajtja e Neneve
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE.
Fillimi dhe Përfundimi i shërbimeve	6.1	Data e Fillimit të fillimit të Shërbimeve është <b>[23/07/2021]</b>
	6.4	Data e Përfundimit është <b>[22.07.2024 tri [3] vite ose 36 muaj</b>
	6.5	Vendi i kryerjes së shërbimeve është [Komuna e Mitrovicës-DSHPI sipas kërkesave për kryerje të shërbimeve-pas lëshimit të vendimit]
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	<b>Menaxheri i Kontratës: Mehmet BAJRAMI [mehmet.bajrami@rks-gov.net- Menaxherit i Kontratës].</b>
Dëmet e likuiduara	13.1	Norma e dëmeve të likuiduara është <b>[N/A]</b> në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është <b>[10 %]</b> të çmimit final të kontratës.
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shume e Sigurisë së Ekzekutimit është: <b>10% e vlerës TOTALE të kontratës EUR 48.000,00 € [Katërdhjetë e tetë mijë euro e 00/100] për 37 muaj.</b>
Sigurimi ga ofruesi i shërbimeve	15.1	Rreziqet dhe mbulimi nga sigurimi do të jenë: a) Automjeti motorik i Palës së Tretë [N/A] b) Përgjegjësia e Palës së Tretë [N/A]

		<p>c) Përgjegjësia ndaj punëdhënësit dhe kompensimi i punëtorëve [N/A]</p> <p>d) Përgjegjësia profesionale [N/A]</p> <p>e) Humbja ose dëmtimi i pajisjeve dhe pronës [N/A]</p>
Parimet e përgjithshme të pagesës	16.1	Orari i pagesës do të jetë: [sipas faturimit të shërbimeve të kryera të aprovuara nga Menaxheri i Kontratës i cili përcjellë shërbimet e kryera të mirëmbajtjes]
Kontrolli i kualitetit	17.1	Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në vijim: [Kryesi i shërbimeve duhet të kryej shërbimet duke u dakorduar me Drejtorinë kërkuese dhe orarin e mbarëvajtjes.] Periudha Garantuese e Defekteve është [N/A]
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	<b>Mosëmarrëveshjet zgjidhen në mënyr miqësore në mes DSHPI-së dhe O.E. Kryesit të Shërbimeve.]</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata kompetente në Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</p>

Nr i prok:642-21-1504-2-1-1;Nr i brendsh: 642-20-009-2-1-1- Titulli  
Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në qytet.

**SPECIFIKIMI I QMIMEVE-Pjesa II-PËRSHKRIMI I QMIMEVE-Titulli: Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të Ndrizimit Publik**  
**Nr i prok:642-21-1504-2-1-1-Nr i brendsh: 642-21-005-211**

Nr.	Lloji i artikullit	Njësia matse	Sasia	Qmimi njësi pa TVSH	Qmimi njësi me TVSH	TOTALI Gjithsejt
<b>A</b>						<b>A: Totali I (70% e pikëve për Vlerësim)</b>
1	Furnizimi ,transporti shtrirja dhe konektimi I kablrit nemtoksore PPO0/4x25mm, Al.	m	1.00	2.12	18.00	2.50
2	Kabli nemtoksor 4x35mm. Nga trafo deri te ormani, për lidhjen e rrjetit nëntokësorë.	m	1.00	2.20	18.00	2.60
3	Kabull PVC 3x2.5mm të logaritit për gjdo shtyllë rreth 9m' të kablrit .	m	1.00	6.78	18.00	8.00
4	Papuçe AI-CU 25mm për secilen shtyllë novojitin 8copë.	copë	1.00	2.54	18.00	3.00
5	Papuçe AI-CU 35mm për ormanat novojitin nga 8copë.	copë	1.00	0.85	18.00	1.00
6	Furnizim, montimi I klembertave per dritat me sig10 A .	copë	1.00	0.85	18.00	1.00
7	Furnizimi ,transporti dhe montimi I shtyllës metalike e zingtur me lartësi 9m. Shtylla duhet të jetë për drita rrugore me gjatësi 9metra në total (nbi tokë), nga çeliku S235JR me hot dip galvanizim dhe me trashësi te mureve 4mm. Shtylla do të fiksohet me ankerim me bulona 22mm, ku duhen te vendosen 4 bulona do të ketë mundësinë e vendosjes se dritës deri në 9 metra. Poashtu duhet të ketë hapje në lartësinë 0.8 - 1m, deri tek e cila hapje leshohet kabli. Në këtë pozicion janë të përfshira të gjitha elementet përcjellëse të nevojshme si dhe gypi për kthesë dhe lira. Dizajni i trupit ndriqes: gjatësia si dhe gypi kthesë për lirë, duhet t'i përshtrahet fig.1 si në përshkrimin teknik.	copë	1.00	127.12	18.00	150.00
8	Furnizimi ,montimi i llampave LED 60W E ndërthurar nga aliazhe alumini me mbyllje silikone e rezistueshme ndaj nxehtësis dhe e mbuluar me PMMA, mundësia e montimit prej -15 shkallë deri +15 në vertikale.Tensioni: 220V (50 Hz) Color temperature: Cree, XTE, 4500K, Efikasiteti i ndriqeshmerisë: deri 130lm/W Jetëgjatësia: 100000 orë Mbrojta nga lagështia: IP66 Mbrojta mekanike: IK10 Klasa e sigurisë: I Garancia 5 vite	copë	1.00	78.81	18.00	93.00
9	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike H=8m. Sipas wskicës me montim të lirës një apo dy krahëshe, pllakës allardit, siguresa FRA 16A, kabell lidhëse (3X2.50mm2), dhe material tjetër të nevojshëm. Komplet	copë	1.00	50.85	18.00	60.00
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike H=3.6m. Komplet	copë	1.00	16.95	18.00	20.00
11	Furnizimi dhe montimi I fyrtave E27.	copë	1.00	0.17	18.00	0.20



12	Furnizimi dhe montimi I paqave ekonomike të 105W, 80W, 65W, 30W, 24W si dhe zevëndësimi I paqave të zhuves. Komplet me pajime përcjellëse.	copë	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00
13	Furnizimi dhe montimi I trafave të fuqive të ndryshme për poqa me fuqi të ndryshme.	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
14	Furnizimi dhe montimi I paisjeve të brendshme në ormanet e grupit matës. Në këtë pozicion të përfshihen pajimet për punën e mirëfillt të ormanit:		1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
15	- Kontaktori me fuqi të ndryshme	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	50.00
16	- Bazat e siguresave.	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
17	- Siguresat thikore,	copë	1.00	4.24	18.00	5.00	5.00
18	- Siguresat automatike,	copë	1.00	3.39	18.00	4.00	4.00
27	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos nëntokësore të tipit PPOO 4X16mm <sup>2</sup> për shtylla në shtyllë me Hyrje/Dalje.	m	1.00	2.12	18.00	2.50	2.50
19	Furnizimi dhe montimi I kapakëve të përforcuar me bulona përkatës për mbrojtjen e siguresave të vendosura në shtyllat metalike të N. Publik	copë	1.00	5.08	18.00	6.00	6.00
20	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos 4X16mm <sup>2</sup> Al, I mbesthtjellur "bystek" e jror për rrjet të ndriqimit publik në shtylla të drurit dhe betonit	m	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00
21	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos 2X16mm <sup>2</sup> I mbesthtjellur "bystek" e jror për rrjet të ndriqimit publik në shtylla të drurit dhe betonit	m	1.00	3.39	18.00	4.00	4.00
22	Furnizimi dhe montimi I siguresave FRA 16A	copë	1.00	4.24	18.00	5.00	5.00
23	Furnizimi dhe montimi I kontaktorëve 125A, 80A, 63A	copë	1.00	2.54	18.00	3.00	3.00
24	Furnizimi dhe montimi I trupave ndriques të 150W	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
25	Furnizimi dhe montimi I trupave ndriques të 250W	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
26	Furnizimi dhe montimi I trupave ndriques të 125W	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
27	Furnizimi dhe montimi I paqave të Natriumit me fuqi 250,150, 70W	copë	1.00	0.17	18.00	0.20	0.20
28	Furnizimi dhe montimi I paqave të 160W	copë	1.00	0.17	18.00	0.20	0.20





29	<p>Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED të 19W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojë standardet Evropiane: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mbrojtje mekanike: IP66</li> <li><input type="checkbox"/> Qëndrueshmëri: <math>\geq 100\,000</math> (h/punë)</li> <li><input type="checkbox"/> Efikasitet i ndriqeshmërisë së LED-it: <math>\geq 120</math> lm/W</li> <li><input type="checkbox"/> Në 100 000 (h/punë) të LED-it: L93/B10</li> <li><input type="checkbox"/> Temperaturë të ngjyrës: <math>\geq 4000</math> K</li> <li><input type="checkbox"/> Tension pune: 90...305 V (50Hz)</li> <li><input type="checkbox"/> Faktor të fuqisë: <math>\geq 0.97</math></li> <li><input type="checkbox"/> Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C</li> <li><input type="checkbox"/> Dranjveri i LED-it të sigurojë eficiencë të lartë: me të lartë se 0.93 dhe faktori i fuqisë të jetë me i lartë së 0.97</li> <li><input type="checkbox"/> Të posedojë mbrojtje nga rrufeja prej 20 kA.</li> <li><input type="checkbox"/> Mbrojtje në goditje: <math>\geq</math> IK09</li> <li><input type="checkbox"/> Garancia: <math>\geq</math> 5 vite</li> <li><input type="checkbox"/> Llamba të ketë paisje (harduer) të integruar, me softuer për:</li> <li><input type="checkbox"/> Menaxhim (kontrollim) qendror, përpunim të të dhënave nga distanca, për ndryshim të ndriqeshmërisë, prej 0...100% me transmetim të të dhënave me anë të GSM/GPRS (apo me ndonjë mënyrë tjetër të preferuar nga prodhuesi i Llambave)</li> <li><input type="checkbox"/> Menaxhim (me disa operacione kryesore) nga ormani furnizues me energji elektrike (TS) për ndryshim kontinual të ndriqeshmërisë të llambave selektive prej 0...100%</li> </ul>	copë	1.00	8.47	18.00	10.00	10.00
----	--	------	------	------	-------	-------	-------



30	<p>Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED të 27W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standartet Evropjane: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:</p> <p>Mbrojtje mekanike: IP66</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Qëndrueshmëri: ≥ 100 000 (h/punë)</li> <li><input type="checkbox"/> Efikasiteti i ndriqeshmërisë së LED-it: ≥ 120 lm/W</li> <li><input type="checkbox"/> Në 100 000 (h/punë) të LED-it: L93/B10</li> <li><input type="checkbox"/> Temperaturë të ngjyrës: ≥ 4000 K</li> <li><input type="checkbox"/> Tension punë: 90...305 V (50Hz)</li> <li><input type="checkbox"/> Faktor të fuqisë: ≥ 0.97</li> <li><input type="checkbox"/> Temperaturë punë: (-40 ...+60)°C</li> <li><input type="checkbox"/> Drajveri i LED-it të sigurojë eficiencë të lartë, me të lartë se 0.93 dhe faktori i fuqisë të jetë me i lartë së 0.97</li> <li><input type="checkbox"/> Të pasdojë mbrojtje nga rrufeja prej 20 kA.</li> <li><input type="checkbox"/> Mbrojtje në goditje: ≥ IK09</li> <li><input type="checkbox"/> Garancia: ≥ 5 vite</li> <li><input type="checkbox"/> Llamba të ketë pajisje (harduer) të integruar, me softuer për:</li> <li><input type="checkbox"/> Menaxhim (kontrollim) qendror, përpunim të të dhënave nga distanca, për ndryshim të ndriqeshmërisë, prej 0...100% me transmetim të të dhënave me anë të GSM/GPRS (apo me ndonjë mënyrë tjetër të preferuar nga prodhuesi i Llambave)</li> <li><input type="checkbox"/> Menaxhim (me disa operacione kryesore) nga ormani furnizues me energji elektrike (TS) për ndryshim kontinual të ndriqeshmërisë të llambave selektive prej 0...100%</li> </ul>	copë	1.00	9.32	18.00	11.00	11.00
----	--	------	------	------	-------	-------	-------



31	<p>Furnizimi dhe montimi I trupave ndriqes LED të 40W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:</p> <p>Mbrojtje mekanike: IP66</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Qëndrueshmëri: ≥ 100 000 (h/punë)</li> <li><input type="checkbox"/> Efikasitet i ndriqeshmërisë së LED-it: ≥ 120 lm/W</li> <li><input type="checkbox"/> Në 100 000 (h/punë) të LED-it: L93/B10</li> <li><input type="checkbox"/> Temperaturë të ngjyrës: ≥ 4000 K</li> <li><input type="checkbox"/> Tension punë: 90...305 V (50Hz)</li> <li><input type="checkbox"/> Faktor të fuqisë: ≥ 0.97</li> <li><input type="checkbox"/> Temperaturë punë: (-40 ...+60)°C</li> <li><input type="checkbox"/> Drëzimi i LED-it të sigurojë eficiencë të lartë; me të lartë se 0.93 dhe faktori i fuqisë të jetë me i lartë së 0.97</li> <li><input type="checkbox"/> Të posedojë mbrojtje nga rufeja prej 20 kA.</li> <li><input type="checkbox"/> Mbrojtje në goditje: ≥ IK09</li> <li><input type="checkbox"/> Garancia: ≥ 5 vite</li> <li><input type="checkbox"/> Llamba të ketë paisje (harduer) të integruar, me softuer për:</li> <li><input type="checkbox"/> Menaxhim (kontrollim) qendror, përpunim të të dhënave nga distanca, për ndryshim të ndriqeshmërisë, prej 0...100% me transmetim të të dhënave me anë të GSM/GPRS (apo me ndonjë mënyrë tjetër të preferuar nga prodhuesi i Llambave)</li> <li><input type="checkbox"/> Menaxhim (me disa opsione kryesore) nga ormani furnizues me energji elektrike (TS) për ndryshim kontinual të ndriqeshmërisë të llambave selektive prej 0...100%</li> </ul>	copë	1.00	76.27	18.00	90.00	90.00
32	Furnizimi dhe montimi I trafave për drita LED të 30W	copë	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00
33	Furnizimi dhe montimi I trafave për drita LED të 60W	copë	1.00	12.71	18.00	15.00	15.00
34	Furnizimi dhe montimi I trafave për drita LED të 90W	copë	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00



35	<p>Furnizimi dhe montimi I LED dritës të 86W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojë standardet Evropiane: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 55015 dhe të ketë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbrojtje mekanike: IP66</li> <li>- Qëndrueshmëri: ≥ 100 000 (h/punë)</li> <li>- Efikasitet i ndriqeshmërisë së LED-it: ≥ 120 lm/W</li> <li>- Në 100 000 (h/punë) të LED-it: L93/B10</li> <li>- Temperaturë të ngjyrës: ≥ 4000 K</li> <li>- Tension punë: 90...305 V (50Hz)</li> <li>- Faktor të fuqisë: ≥ 0.97</li> <li>- Temperaturë punë: (-40 ...+60)°C</li> <li>- Dranjveri i LED-it të sigurojë efikasitet të lartë; me të lartë se 0.93 dhe faktori i fuqisë të jetë me i lartë së 0.97</li> <li>- Të posedojë mbrojtje nga rrufeja prej 20 kA.</li> <li>- Mbrojtje në goditje: ≥ IK09</li> <li>- Garancia: ≥ 5 vite</li> <li>- Llamba të ketë paisje (harduer) të integruar, me softuer për:</li> <li>- Menaxhim (kontrollim) qendror, përpunim të të dhënave nga distanca, për ndryshim të ndriqeshmërisë, prej 0...100% me transmetim të të dhënave me anë të 6SM/6PRS (apo me ndonjë mënyrë tjetër të preferuar nga prodhuesi i Llambave)</li> <li>- Menaxhim (me disa operacione kryesore) nga ormani furnizues me energji elektrike (TS) për ndryshim kontinual të ndriqeshmërisë të llambave selektive prej 0...100%</li> </ul>	copë	1.00	86.44	18.00	102.00	102.00
----	---	------	------	-------	-------	--------	--------




36	<p>Furnizimi dhe montimi i LED dritës të 109W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropjane: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbrojtje mekanike: IP66</li> <li>Gëndrueshmëri: ≥ 100 000 (h/pune)</li> <li>Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥ 120 lm/W</li> <li>Në 100 000 (h/punë) të LED-it: L93/B10</li> <li>Temperaturë të ngjyrës: ≥ 4000 K</li> <li>Tension pune: 90...305 V (50Hz)</li> <li>Faktor të fuqisë: ≥ 0.97</li> <li>Temperaturë pune: (-40 ...+60)°C</li> <li>Drajveri i LED-it të sigurojë eficiencë të lartë; me të lartë se 0.93 dhe faktori i fuqisë të jetë me i lartë së 0.97</li> <li>Të posedojë mbrojtje nga rrafesja prej 20 kA.</li> <li>Mbrojtje në goditje: ≥ IK09</li> <li>Garancia: ≥ 5 vite</li> <li>Llamba të ketë paisje (harduer) të integruar, me softuar për: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menaxhim (kontrollim) qendror, përpunim të të dhënave nga distanca, për ndryshim të ndriçueshmërisë, prej 0...100% me transmetim të të dhënave me anë të GSM/GPRS (apo me ndonjë mënyrë tjetër të preferuar nga prodhuesi i Llambave)</li> <li>Menaxhim (me disa operacione kryesore) nga ormani furnizues me energji elektrike (TS) për ndryshim kontinual të ndriçueshmërisë të llambave selektive prej 0...100%</li> </ul> </li> </ul>	copë	1.00	94.92	18.00	112.00	112.00
<b>Totali A:</b>							775.20
B.							<b>B: Totali I (30% e pikëve për vlerësim)</b>
37	Hapja e kanalit me dim. 0.4x0.8m, për vendosjen e rrjetit të ndriçimit publik, hapja e kanalit duhet të bëhet nëpër trotuar, langimi I kubzave dhe kthimi në gjendjen e mëparshme.	m	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00
38	Hapja e gropave me dim. 0.8x0.8x1m, për betonimin e bazamenteve të trupave ndriçues, (vendit I bazamenteve duhet të jetë në afërsi të skajorëve të trotuarit).	copë	1.00	2.54	18.00	3.00	3.00
39	Furnizimi dhe vendosja e tubit të brinjëzuar PVC Ø63mm për kablion furnizuese të trupave ndriçues.	m	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
40	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët në kanalim e rrjetit të NP për mbrojtjen e tubit brinjorë dhe kabillos të depërtuar në të.	m <sup>3</sup>	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00





41	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm për krijimin e rrjetës së përtokëzimit për çdo shtyllë duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5m, pllakat kryqëzuese 60x60x3mm dhe realizimi i përtokëzimit përmes mbërthimit në dadon ekzistuese të shtyllës apo kornizës metalike si dhe lyerja me ngjyrë antikorozive në vendet e salduara të shiritit dhe bulonave shtrëngues.	m	1.00	1.36	18.00	1.60	1.60
42	Sonda përtokësuese Fe/Zn fi 75/2000mm.	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
43	Mbulimi dhe ngjeshja e kanalit në dheun e gërmarur duke llogaritur edhe furnizimin, vendosjen e shiritit vrejtes nga PVC me gjerësi 60mm, përgjatë gjithë trasesë.	m	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
44	dim. 0.8 x 0.8 x 1m; për vendosjen e shtyllave të ndriqimit publik. Furnizimi dhe vendosja e ankerave përkatës nga metali.	m <sup>3</sup>	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
45	Furnizimi, transporti dhe ndërtimi i ormanit: 120X80X30 me kulëm, me grupin matës komplet sipas rregullave për ndriqim në mënyrë manuale dhe automatike për ndezje dhe fikje nga kuria e llamarinës së plastifikuar 2 herë.	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
46	Depërtimi nën asfaltit dhe nën hekurudhë i kabitit me tubin e brinjëzuar.	m	1.00	0.17	18.00	0.20	0.20
47	Largimi i shtyllës së rremuar dhe transporti në depo sipas udhërit të policisë ose organit mbikqyrës.	copë	1.00	1.02	18.00	1.20	1.20
48	Furnizimi dhe montimi i armaturës ndriquese të shtyllës metalike H=8.5m, për poqë ekonomike, fytyrë E40, E27, qelq dhe material tjetër të nevojshëm. Komplet	copë	1.00	0.17	18.00	0.20	0.20
49	- Njëshor trefazor digjital 380/220V	copë	1.00	1.02	18.00	1.20	1.20
50	- Fotorele,	copë	1.00	8.47	18.00	10.00	10.00
26.7	Komplet me pajime përcjellëse	copë	1.00	0.08	18.00	0.10	0.10
51	Furnizimi dhe shtrirja e kablos nëntokësore të tipit PPOO 4X50mm2	m	1.00	0.17	18.00	0.20	0.20
52	Furnizimi dhe montimi i vazhdueseve (MUF) për kablo me dimensione 50, 25 dhe 16mm2	copë	1.00	5.08	18.00	6.00	6.00
53	Furnizimi dhe montimi i lirave njëanësore (mbajtëse të armaturës).	copë	1.00	4.24	18.00	5.00	5.00
54	Furnizimi dhe montimi i lirave dyanësore (mbajtëse të armaturës).	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
55	Drejtimi i shtyllave metalike H=8.5m, H=9m	copë	1.00	1.27	18.00	1.50	1.50
56	Drejtimi i lirave njëanësore dhe dyanësore komplet me armatur.	copë	1.00	8.47	18.00	10.00	10.00
57	Furnizimi dhe ngjyrosja e shtyllave metalike, duke përfshirë edhe lirat njëanësore dhe dyanësore me dy shtresa, njëra shtresë për mbrojtje nga korrozioni "minimum" ndërsa tjetra me ngjyrë metalike "hiri" ose bronz. Komplet.	copë	1.00	16.95	18.00	20.00	20.00
58	metalike sipas skices prej betoni MB 20 me dimensione 1.000 40X0.50m. Gypa PVC 50mm. Komplet.	copë	1.00	8.47	18.00	10.00	10.00
59	Furnizimi dhe montimi i ormanit të grupit matës të zbrazet me mbrojtje IP 54	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00
60	Furnizimi dhe montimi i lidhëseve (klemave) "unimax".	copë	1.00	1.27	18.00	0.50	1.50



61	Furnizimi dhe montimi I <u>njehësorit elektrik në tabelën - ormanin e grupit matës (dijital)</u> trefazor 380/220V	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00	1.00	
62	Furnizimi dhe montimi I <u>ndërrprerësave 1-0-2 (25A), të vendosur në ormanin e grupit matës</u>	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00	1.00	
63	Furnizimi dhe vendosja e <u>drynit special (Universal)</u> për mbylljen e ormanit të grupit matës për shfaqje sigurie	copë	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00	2.00	
64	Furnizimi dhe vendosja e sferave me madhësi të ndryshme	copë	1.00	4.24	18.00	5.00	5.00	5.00	
65	Furnizimi dhe montimi I <u>klemave (kafshuese)</u>	copë	1.00	1.27	18.00	1.50	1.50	1.50	
66	Furnizimi dhe montimi I <u>tegellave per poqa të 125W</u>	copë	1.00	0.08	18.00	0.10	0.10	0.10	
67	Furnizimi dhe montimi I <u>fundoreve ABC</u>	copë	1.00	1.27	18.00	1.50	1.50	1.50	
68	Furnizimi dhe vendosja e syrit të reflektorit me fuqi të ndryshme (1000, 500, 250 dhe 150W)	copë	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00	2.00	
69	Furnizimi dhe montimi I <u>reflektoreve për poqa me fuqi 1000W, 500W 250W</u>	copë	1.00	4.24	18.00	5.00	5.00	5.00	
70	Furnizimi dhe vendosja e <u>shtyllave të betonit me gjatësi H=9m</u>	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00	1.00	
71	Furnizimi dhe vendosja e <u>shtyllave të drurit me gjatësi H=9m</u>	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00	1.00	
72	Furnizimi dhe montimi I <u>gypave fluroshtent të 36W</u>	copë	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00	2.00	
73	Furnizimi dhe montimi I <u>gypave fluroshtent të 18W</u>	copë	1.00	1.69	18.00	2.00	2.00	2.00	
74	Furnizimi dhe montimi I <u>Kondenzatoreve të 8 dhe 16mf</u>	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00	1.00	
75	Furnizimi dhe montimi I <u>starterave 4X60W dhe 4X20W</u>	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00	1.00	
76	Furnizimi dhe montimi I <u>tabeles (trupit) se gypave fluroshtent</u>	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	1.00	1.00	
77	<u>Punët e imta të papaparara, e të cilat janë të domosdoshme për kryerjen e këtyre punëve.</u>	paushall	1.00	4.24	18.00	5.00	5.00	5.00	
78	Angazhimi I <u>Autshpotes per nevoja te Komunes</u>	orë	1.00	8.47	18.00	10.00	10.00	10.00	
<b>Total B:</b>							<b>125.80</b>		

<b>REKAPITULLIMI</b>		<b>Çmimi Total I Peshuar</b>	<b>542.64</b>
<b>A - Gjithësej ( 1 - 36): 70%</b>	<b>Çmimi Total</b>	<b>775.20</b>	
<b>B - Gjithësej (37 - 78): 30%</b>		<b>125.80</b>	
<b>Çmimi I përgjithshëm I peshuar ( oferta do të vlerësohet në bazë të kësaj vlerë).</b>			<b>580.38</b>
<b>Kjo është vlera e cila e cila do të duhet të shënohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike)</b>			

