

KOMUNA E PEJES

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

Punë

Furnizim

Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara ]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 25.06.2024

Nr i Prokurimit	635-24-6431-1-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA E PEJES		
Adresa Postare: Hasan Prishtina, PN		
Qyteti: Pejë	Kodi postar: 30000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: MILOT GASHI		Telefoni: 038 200 43405
Email: Milot.r.gashi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		<a href="https://kk.rks-gov.net/peje/">https://kk.rks-gov.net/peje/</a>

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)  
056 Blerja e autovetures 8+1per nevojat e shërbimit te QKMF-se

**II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës** (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

**056 Blerja e autovetures 8+1per nevojat e sherbimit te QKMF-se**

**II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):** (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

**34116000-3**

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

**III.1.1) Lloji i procedurës** (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

E hapur

E kufizuar

Konkurruese me negociata

Kuotim i çmimit

#### III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

**III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:**

### NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

#### IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim

Informata shtesë

Njoftim për kontrate

Njoftim për dhënie kontrate

**IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET** (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

**IV.2.1) Modifikimi i informatave**   
origjinale të dorëzuara nga  
Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së   
nuk është në përputhje me informatat  
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti  
Kontraktues

Të dyja

**IV.2.2) Në njoftimin origjinal**

Në dokumentet e tenderit

Të dyja

**IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal** (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të  
modifikohet:

Në vend të:

Është :

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

**Karakteristikat Bazike  
Modeli:Transporter kombi**

**Karakteristikat Bazike  
Modeli: Transporter kombi**

	<p>version i gjate 2.0 TDI 110KF Manual  Vellimi motorit:1968/2.0  Fuqia:81KW(110KF)  Ndurresi:Manual (5shpejtesi)  Ulese: 8+1  Gjatesia vetures: 5304mm  Gjeresia vetures:1904mm  Lartesia vetures:1990mm  Dyer:4  Shpenzimet e karburantit L/100km te kombinuar 7.2  Standardi i emetimit te gazerave:EURO 6  Pesha e lejuar e ngarkimit:800kg  Viti prodhimit:2024 i ri 00km  Eksterieri  Mbrojtesit ngjyre hiri:ESP programi stabilitetit elektronik  Grile radiator e pa lyster me 2 prerje kromi:ABS sistemi frenimit antiblokues  Dera rreshqitese ne te djathte ne dhomen e pasagjereve:ASR  Dera e pasme pa hapje te dritares:EDL  Power operated child safety lock:BA ndihma frenimit  Pa dritare panel i mbyllur anesor ne dhomen e ngarkeses para dhe prapa  majtas:Asistenta per ngritje ne kodra  Xhamat termoizolues ngjyre jeshile:Crosswind Assist  4 rrota celikut 6.5JX16,goma 205/65 R16C 107/105T low rolling resistance:Sistem start-stop me frenim rigjenerues  Set i levizshmerise se gomave kompresor 12-volt dhe sealant gomash:Teknologjia SCR  Interier  Radio composition audio with thin film transistor LCD  Nderfaqja e telefonit celular  Sistemi i ngrohjes i kontrolluar ne menyre elektornike  2 ulese ne kabine  Materiali i uleseve pelhure  Double grid  Mbeshteteset e kokes ne pjesen e perparme dhe te pasme te regullueshme me lartesi dhe anim  Comfort headliner in cab</p>	<p>Vellimi motorit: min 1900 cm<sup>3</sup>  Fuqia: min 80KW  Ndurresi:Manual (min. 5 shpejtesi)  Ulese: 8+1  Gjatesia vetures: min 4900mm  Gjeresia vetures: min 1850mm  Lartesia vetures: min 1900mm  Dyer: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dy dyer te perparme per vozitesin dhe pasagjerin e perparme</li> <li>• Dy dyer te pasme rreshqitese per pasagjeret qe ulen pas;</li> <li>• Dera e bagazhit</li> </ul> <p>Shpenzimet e karburantit L/100km te kombinuar max. 7.5 L  Standardi i emetimit te gazerave:EURO 6  Pesha bruto e automjetit: 2800 – 3200kg  Pesha e lejuar e ngarkimit: min 800kg</p> <p>Viti prodhimit:2024 i ri 00km</p> <p>ESP programi stabilitetit elektronik  ABS sistemi frenimit antiblokues  ASR Anti-slip Regulation  EDL Electronic Differential Lock  Asistenca per ngritje ne kodra  Xhamat termoizolues  Crosswind Assist  4 rrota celikut 6.5JX16,goma 205/65 R16C 107/105T  Set i levizshmerise se gomave kompresor 12-volt dhe sealant gomash</p> <p>Interier  Radio composition audio LCD  Nderfaqja e telefonit celular  Sistemi i ngrohjes i kontrolluar ne menyre elektornike  Mbeshteteset e kokes ne pjesen e perparme dhe te pasme te regullueshme me lartesi</p>
--	--	---

	<p>hardboard roof trim in passenger/load compartment  Medium-heght side trim panel made of hardboard in load compartment  Mbulesa dysHEMEJE prej gome ne kabine  Mbulesa dysHEMEJE W/o ne dhomezhen e ngarkeses me mbulese per mekanizmin mbylles ne dyert e pasme / dyert krahut te pasem  Funksionaliteti  Rezervuari 9L per zvoglimin e agjentit per oksidet e azotit  Timoni elektromekanik i ndjeshem ne shpejtesi me rregullim te lartesis dhe gjatesise  Airbag per shoferin  Dritat dypaleshe halogjene H7  Dritat e ndara te dites(te ndezura gjithmone gjate vozitjes)  Kontrolli i diapazonit te dritave  Dritat mbrapa te mjegulles  Drita e trete e frenimit  Imobilizer (elektronik)  Sistemi i mbylljes qendrore me telekomande radio dhe kontrollet e sistemit Brenda 2  Celesa te paloseshem te telekomandes  Xhamat e kabines me rregullim elektrik  Paisjet Shtese  Ngjyra e bardhe  Vleresimi i peshes brut te automjetit:3000kg  Rrotat reserve celiku me cante origjinale te paisjeve  2 ulese para ne te djathte me hapsiren e magazinimit te mbyllur ne nenstrukturen e sediljes  Klime  Airbaget e shoferit dhe te pasagjereve te perparme me caktivizim te airbegeve te pasagjerit  Ekran shumefunksional Plus me sistemin e paralajmrrimit te shoferit  Timoni shumefunksional i mbeshtjelle me lekure  Xhame i pasem me xhame izolues te</p>	<p>Funksionaliteti  Timoni elektromekanik me rregullim te lartesis dhe gjatesise  Airbag per shoferin  Dritat e ndara te dites(te ndezura gjithmone gjate vozitjes)  Dritat mbrapa te mjegulles  Drita e trete e frenimit  Imobilizer (elektronik)  Sistemi i mbylljes qendrore me telekomande radio dhe kontrollet e sistemit Brenda 2  Celesa te paloseshem te telekomandes  Xhamat e kabines me rregullim elektrik  Paisjet Shtese  Ngjyra e bardhe  Rrotat reserve celiku me cante origjinale te paisjeve  Klime  Airbaget e shoferit dhe te pasagjereve te perparme me caktivizim te airbegeve te pasagjerit  Xhame i pasem me xhame izolues te nxetesis, te erresuar nga prodhuesei</p>
--	--	---

	<p><b>nxetesise,ngrohjes,fshiresew dhe lavatrice te xhamit te pasem</b>  <b>Regullimi i lartesisë per ulesen e majte</b>  <b>Mbeshtetese krahu per ulesen e majte</b>  <b>Mbeshtetje mesit per ulesen e majte te vetme ne rreshtin e pare te uleseve (e regullueshme me dore)</b>  <b>2-seater bench left,single seat with Easy Entry on the right folding backrests,in 2nd row of seats</b>  <b>3-seater bench,folding/tumbling,in 3rd row of seats (not usable in 4th row if modular seat mounting system is used)</b>  <b>Mbulesa gome e dyshemes ne ndarjen e pasagjereve/ngarkeses me mbrojtje te skajit te ngarkimit ne pjesen e pasme,Ngrohesh ndihmes,Shkalle me ndricim ne ndarjen e pasagjereve/ngarkimit</b>  <b>Sistemi monitorimit te presionit te gomave</b>  <b>Bumpers in body color,Body-colored exterior mirror housings and door handles,Radiator grille with 2 chrome trims</b>  <b>Xhamat mbrapa te erresuar nga prodhuesi</b></p>	

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje) -----