




**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA**  
**KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN**



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik  
VU644 – 24 – 3101 – 1-3-6/C854  
14 Nr. 195/24  
Dt. 24.04.2024

## KONTRATË FURNIZIMI

### Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson: – **Azize Krasniqi – u.d. e ZPP-së** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. “ **Infinitt “sh.p.k. emri biznesit, me seli në Prishtinë, me ARBK: 810860818**, të cilën e përfaqëson **z. Astrit Uka**, në tekstin e mëtejshëm : **FURNIZUESI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike, për furnizime , si vijon: **Furnizimi me makina për kositjen e barit** , me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	4	31	0	1	1	3	6
Nr. i brendshëm	VU644	2	4	0	3	1	1	3	6

### Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Furnizimi me makina për kositjen e barit, në sasi dhe në pajtim me Specifikat Teknike, Kushteve të Veçanta të Kontratës dhe përshkrimit teknik të ofertës me nr. Referues : VU644-24-031-136**

### Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzimin e mallit është : **30 ( tridhjetë ) ditë kalendarike nga data e nesërme pas nënshkrimit të kontratës.**
- 2.2 Mbikëqyrja e cilësisë dhe sasisë së liferimit dhe montimit, do të bëhet nga Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia, përshtatshmëria dhe sasia e mallit, nga ana e Menaxherit të Kontratës, Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës si dhe Komisionit të Pranimit të mallit .
- 2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë **DDP<sup>1</sup>** (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

<sup>17</sup> DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara – Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 2.4 Kontraktuesi, para nënshkrimit të kontratës, do të dorëzojë tek A.K. Sigurimin e ekzekutimit të kontratës 10% (dhjetë përqind) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti-Polisa e sigurimit apo dokument bankar me afat validiteti për perjudhën kohore prej 70 ditësh nga data e specifikuar për lidhjen e kontratës.
- 2.5 Garancioni për cilësinë dhe përshtatshmërinë e mallrave do të jetë përgjegjësi e Furnizuesit. Afati i garancionit fillon nga data e pranimit të mallit dhe përfundon në një afat prej minimum 12 muaj nga data e pranimit të mallit nga Mnxhëri dhe Komisioni i Pranimit të mallit.

### Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 3,238.00€ ( tremijdyqindtridhjetetë/00€ ).
- 3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër është i prerë, nuk do të nënshtrohet ndryshimeve dhe, është e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit / Kryesit të shërbimeve, sipas Kontratës.
- 3.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës, respektivisht sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Mnxhëri i Kontratës si dhe Komisioni i Pranimit të mallit.

### Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të kontratës
- (c) Aneksi 1. Specifikimet Teknike të Detyrueshme
- (d) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (e) Plani për menaxhimin e kontratës;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### Neni 5 Komunikimet





5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Mnxhërit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe<sup>2</sup> në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Operatorin Ekonomik:

“ Infinit “sh.p.k. – Prishtinë

Për Autoritetin Kontraktues – Komuna e Vushtrrisë

Emri:	Astrit Uka	Emri:	Azize Krasniqi
Pozita:	menaxher	Pozita:	u.d. e ZPP-së
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	24.04.2024	Data:	24.04.2024
Vula:		Vula:	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G  
Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8%-apo-18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëzës dhjetore

<b>Përshkrimi i pozicioneve</b>										
<b>Nr.</b>		<b>Njësia Matëse</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi për njësi pa TVSH</b>	<b>Norma e TVSH-së në %</b>	<b>Çmimi për njësi (me TVSH)-€</b>	<b>Totali (Pa TVSH)</b>	<b>TVSH</b>	<b>Totali (me TVSH)-€</b>	
<b>I</b>										
1	Makinë kosiçese e barit. Fuqia e motorit 2.2kw, Lloji I levizjes-velevevizes(nje shpejtesi), gjeresia e kosiçes 460mm, diametri I rotave para-178mm, diametri I rotave prapa-203mm, lartësia e kosiçes 25-75mm, sistemi rregullimit te kosiçes 8 nivele(rregullimi qendror), lloji i shtepizes-metalike, vellimi i mbledhësit 55L, pesha 32 kg, karakteristikat tjera-malqirrim, shpejtesi fikse motorike dhe doreza te buta ne timon.	Copë.	2.00	182.20	18.00	215.00	364.41	65.59	430.00	
2	Kosiçese e barit ,20 inch 4 në 1 me benzinë. Vetëlevizëse, lartësia prerëse:25-27mm me 8 nivele,gjeresia e prerjes : 51 mm(20),rregullimi central,forca e motorit ne cc:173 cc,Je jete eco engine,sistemi I startimit:elektrik/manual,shpejtesia e motorit(rpm)-2800-3000rpm,forca e motorit ne kë: 3.6kë	Copë.	2.00	279.66	18.00	330.00	559.32	100.68	660.00	
3	Makinë kosiçese e barit,Fuqia e motorit 3.2Kë,Lloji I levizjes-velevevizes(nje shpejtesi), gjeresia e kosiçes-508mm,diametri I rotave para-178mm, diametri I rotave prapa-254mm, lartësia e kosiçes 25-75mm, sistemi rregullimit te kosiçes 8 nivele(rregullimi qendror), lloji i shtepizes-metalike, vellimi i mbledhësit 55L, pesha 35 kg, karakteristikat tjera-gjuajtje anash,malqirrim, shpejtesi fikse motorike,lartësi e rregullueshme e timoni	Copë.	4.00	211.86	18.00	250.00	847.46	152.54	1,000.00	
4	Kosiçese e barit, karakteristikat: me benzinë, ndizet në mënyrë mekanike , pesha 7.8kg, diametri I bishtit 2.6cm,shpejtesia e motorit I 25Kë, ka çelës sigurie. Paketimi përmban: motorin, dorëzat mbajtëse, bishtin,mbrojtësen,manualin, shishen matëse për benzinë,trip mbajtës, fije prerëse, teh metalik prerës, çelës fiso me dy koka 8mm dhe 10mm, 2 kaqavida,3 vida, 6 bulona, 2 çelësa hexagonal.	Copë.	14.00	69.49	18.00	82.00	972.88	175.12	1,148.00	
<b>TOTALI I VLERES SE PERGJITHSHME ME TVSH:</b>							2,744.07	493.93	3,238.00	

**IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)**

<b>EMRI I OE:</b>	INFINITT SH.P.K.
<b>EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:</b>	Astir Uka
<b>NËNSHKRIMI:</b>	

Numri i prokurimit: VU644-24-3101-1-3-6 Numri i brendshëm: VU644-24-031-1-3-6Titulli: Furnizimi me makin për kosifjen e bari

DATA:	11.04.2024.
VULA:	

Numri I prokurimit: VU644-24-3101-1-3-6 Numri I brendshëm: VU644-24-031-1-3-6 Titulli:  
Furnizimi me makin për kositjen e barit

## Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

N r.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia
I			
1	Makinë kositëse e barit. Fuqia e motorit 2.2kw,Lloji I levizjes-vetelevizes(nje shpejtësi), gjerësia e kositjes-460mm,diametri I rrotave para-178mm, diametri I rrotave prapa-203mm, lartësia e kositjes 25-75mm, sistemi rregullimit te kositjes 8 nivele(rregullimi qendror), lloji i shtepizes-metalike, vellimi i mbledhesit 55L, pesha 32 kg, karakteristikat tjera-malqirim, shpejtësi fikse motorike dhe doreza te buta ne timon.	Copë.	2.00
2	Kositese e barit ,20 inch 4 në 1 me benzinë. Vetëlëvizëse, lartësia prerese:25-27mm me 8 nivele,gjerësia e prerjes : 51 mm(20),rregullimi central,forca e motorit ne cc:173 cc,te jete eco engine,sistemi I startimit:elektrik/manual,shpejtësia e motorit(rpm)-2800-3000rpm,forca e motorit ne kë: 3.6kë	Copë.	2.00
3	Makinë kositëse e barit.Fuqia e motorit 3.2kë,Lloji I levizjes-vetelevizes(nje shpejtësi), gjerësia e kositjes-508mm,diametri I rrotave para-178mm, diametri I rrotave prapa-254mm, lartësia e kositjes 25-75mm, sistemi rregullimit te kositjes 8 nivele(rregullimi qendror), lloji i shtepizes-metalike, vellimi i mbledhesit 55L, pesha 35 kg, karakteristikat tjera-gjuajtje anash,malqirim, shpejtësi fikse motorike,lartesi e rregullueshme e timoni	Copë.	4.00
4	Kositese e barit, karakteristikat: me benzinë, ndizet në mënyrë mekanike , pesha 7.8kg, diametri I bishtit 2.6cm,shpejtësia e motorit 1.25kë, ka çelës sigurie. Paketimi përmban: motorrin, dorëzat mbajtëse, bishtin,mbrojtësen,manualin, shishen matëse për benzin,rrip mbajtës, fije prerëse, teh metalik prerës, çelës fiso me dy koka 8mm dhe 10mm, 2 kaqavida,3 vida, 6 bulona, 2 çelësa hexagonal.	Copë.	14.00