



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
14 Nr. 184/24
Dt. 19.04.2024

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 43 pika 14 të Statutit të Komunës Vushtrri, nenit 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës lidhur me nenin 70 paragrafi 70.5 të Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, në bashkëpunim dhe propozim dhe të Përgjegjësit të Njësisë Kërkuese, më dt. 19.04.2024 merë:

V E N D I M

1. Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës për përmbushjen në mënyrë të rregullt të kontratës që për lëndë ka: " Furnizimi me pajisje laboratorike për SHMT " Lutfi Musiqi " " me numër të prokurimit: VU644-24-2280-121 dhe numër të brendshëm të prokurimit VU644-24-019-121, si vijon :

Znj. Shpresa Veseli - Dibrani, emërohet menaxhere e kontratës.

z. Alban Tahiraj , emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës.

2. Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratës në pajtim me Neni 61 të Rregullave dhe Udhëheqësit Operativ për Prokurimin Publik Nr.A01, si dhe Manualët për Përdorim të Modullit për Menaxhimin të Kontratës.

Përgjegjësitë dhe funksionet e Menaxherit të Projektit / Kontratës, janë me sa vijon, të :

- Menaxhoi obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuar në Kontratë;
- Sigurojë që Op. Ek. i përmbushë të gjitha obligimet e performancës apo dërgesës në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë që Op. Ek. e dorëzon tërë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë që Autoriteti Kontraktuesi i përmbushë gjitha pagesat dhe obligimet tjera në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë se ka kontroll adekuate të kostove, cilësisë dhe kohës aty ku është e përshtatshme;
- Sigurojë që të gjitha obligimet janë kompletuar para mbylljes së dosjes së Kontratës;
- Sigurojë që të gjitha regjistrat e menaxhimit të kontratës të mbahen dhe arkivohen siç kërkohet;
- Nxjerrë variacione apo urdhra për ndryshim nëse kërkohet, në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës Departamentit të Prokurimit dhe ta merr miratimin;
- Jep detaje të plota për ndonjë ndërprerje të propozuar të kontratës Departamentit të Prokurimit;
- Dorëzoj raporte mbi progresin ose kompletimin e një kontratë, siç kërkohet nga Departamenti i Prokurimit ose nga Zyrtari Kryesor administrativ;
- Në pajtim me nenin 61.7 të rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, pas pranimit të Njoftimit për emërim si menaxher i kontratës, menaxheri i Kontratës i A. K. duhet të kyçet në Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe duhet të filloi me fazat e menaxhimit të projektit / Kontratës nëpërmjet funksioneve për menaxhim të kontratës. Si fazë e parë Menaxheri i projektit/ kontratës brenda afatit optimal/ të arsyeshëm kohorë, jo më gjatë se dy ditë pune, duhet të krijoj një Plan për Menaxhim të kontratës duke përdorur funksionin " Fillimi / rrobilizimi i kontratës". Plani i menaxhimit të kontratës do të krijohet nga Sistemi i prokurimit elektronik në bashkëpunim mes Menaxherit të kontratës të A.K. dhe O.E. - Kontraktuesit, duke e nënshkruar të dyja palët. Menaxheri i Projektit do ta përcjell një kopje të Planit për menaxhimin e kontratës Departamentit të Prokurimit. Pasi Zyrtari përgjegjës i Prokurimit pranon Planin për menaxhim të kontratës , Menaxheri i Projektit do të lëshoi Op. Ek. kontraktuesit letrën për fillimin e punëve, kryen edhe punë tjera të nevojshme, sipas dokumentit të ofertës, kushteve të

kontratës, përgjegjësi të përcaktuara si në Kushtet Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës, pjesë përbërëse e Dosjes së tenderit.

Përgjegjësitë dhe funksionet e Mbikëqyrësit të Menaxherit të Projektit/Kontratës, janë me sa vijon:

- mbikëqyrja e drejtpërdrejtë e implementimit të kontratës;
 - administrimi i plotë i kontratës, përfshirë çfarëdo ndryshimi eventual të kontratës, dhe
 - rishikimi, aprovimi dhe procesimi i vlerësimit të performancës së kontraktuesit- vlerësime të propozuar nga menaxheri i kontratës nën mbikëqyrjen e tij.
3. Për Komision të Pranimit të mallit të porositur dhe të furnizuar sipas projektit : **Furnizimi me pajisje laboratorike për SHMT “ Lutfi Musiqi “** me numër të prokurimit: **VU644-24-2280-121** dhe numër të brendshëm të prokurimit **VU644-24-019-121** , emëroi:
1. z. Shemsedin Hyseni– kryesues
 2. z. Armend Keliqi – anëtar
 3. z. Nuha Hasani – anëtar
4. Komisioni, si në nenin 3 të këtij Vendimi, secili për pjesën e tij të përgjegjësisë, ka për detyrë të bëjë kontrollin cilësorë dhe sasiorë të furnizimeve dhe / ose shërbimeve sipas Kërkesës – Porosisë për blerje të Njesisë Kërkuese të cilën e përfaqëson, si dhe pranimin e mallit të dorëzuar, ku kryes i furnizimeve për materialin sipas përshkrimit **“ Furnizimi me pajisje laboratorike për SHMT “ Lutfi Musiqi “** është OE.: **“ BMS Solutions LLC “** me seli në Vushtrri, të cilën e përfaqëson z. Burim Plakolli, në bazë të kontratës nr. **178/24 datë 18.04.2024**
5. Komisioni do të filloi me punë me të pranuar të këtij Aktvendimi ndërsa do të bashkëpunoi ngushtë, në çdo kohë, me Menaxherin e Kontratës të Njesisë Shpenzuese gjegjëse si dhe Menaxherin e Kontratës të Kontraktuesit.
6. Nëse Komisioni konstaton të meta dhe/ ose parregullësi në cilësinë ose përshtatshmërinë e mallit të dorëzuar, atëherë Komisioni do të caktoj afatin për mënjanimin e parregullësive dhe / ose mangësive të konstatuara dhe të pranoi mallin pas mënjimit të mangësive të konstatuara.
7. Nëse komisioni konstaton se nuk ka të meta, atëherë do të hartoi **Raport në të cili do të konfirmoi** përfundimin e furnizimeve të Porositura , të cilin, të nënshkruar nga anëtarët e Komisionit dhe Menaxheri i Kontratës, në afatin më të shkurtë kohorë do t’ia dërgoi, një kopje Kryesit të furnizimeve, ndërsa një kopje Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik, me qëllim të procedimit të mëtejshëm.
8. Vendimi hyn në fuqi dhe zbatohet ditën e marrjes ndërsa, për bazë do të ketë zbatimin e përpiktë të kontratës mes Autoritetit Kontraktues – **Komunës së Vushtrrisë** dhe Operatori Ekonomik : **“ BMS Solutions LLC “** me seli në Vushtrri.

Kopje: 1 x 1 Menaxheri i Kontratës;
1 x 1 Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës;
1 x 1 Komisionit të pranimit të mallit;
1 x 1 Drejtorisë së Prokurimit.

Ferit Idrizi



Kryetar i Komunës



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN

Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 24 – 2280 – 1-2-1/C851
14 Nr. 178/24
Dt. 18.04.2024

KONTRATË FURNIZIMI

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson: – **Azize Krasniqi – u.d. e ZPP-së** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. “ **BMS Solutions L.L.C.** “ emri i biznesit/ “ **BMS Solutions** “emri tregtar, me seli në Vushtrri, me ARBK: 811557711, si Operatorë Ekonomik, të cilën e përfaqëson z. **Burim Plakolli**, në tekstin e mëtejshëm **KONTRAKTUESI - FURNIZUESI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike, për furnizime , si vijon: **Furnizimi me pajisje laboratorike për SHMT “ Lutfi Musiqi “** , me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	4	22	8	0	1	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	4	0	1	9	1	2	1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Furnizimi me pajisje laboratorike për praktikë profesionale për , për nevoja të institucioneve shkollore , në pajtim me Përshkrimin Teknik dhe Specifikat Teknike dhe përshkrimin teknik të ofertës me nr. Referues : 644-24-019-121**

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzimin e mallit është : **35 (tridhjetepesë) ditë kalendarike nga data e nesërme pas nënshkrimit të kontratës.**
- 2.2 Mbikëqyrja e cilësisë dhe sasisë së liferimit të mallit , do të bëhet nga Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Menaxherit të Kontratës, Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës si dhe Komisionit të Pranimit të mallit .
- 2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë **DDP¹** (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 2.4 Kontraktuesi, para nënshkrimit të kontratës, do të dorëzojë tek A.K. Sigurimin e ekzekutimit të kontratës 10% (dhjet përqind) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti-Polisa e sigurimit apo dokument bankar me afat validiteti për perjudhen kohore prej 70 ditësh nga data e specifikuar për lidhjen e kontratës.
- 2.5 Garancioni për cilësinë dhe përshtatshmërinë e mallrave do të jetë përgjegjësi e Furnizuesit. Afati i garancionit fillon nga data e pranimit të mallit dhe përfundon në një afat prej minimum 12 muajve nga data e pranimit të mallit nga Mnxheri dhe Komisioni i Pranimit të mallit.

Dokumentit – Polisë e sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Bankë apo kompani e sigurimeve të licensuar nga Baka Qendrore e Kosovës.

Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 9,999.32€ (nëtë mijesqindeshtatdhjet/00€).
- 3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër është i prerë, nuk do të nënshtrohet ndryshimeve dhe, është e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit / Kryesit të shërbimeve, sipas Kontratës.
- 3.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës, respektivisht sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Kontratës si dhe Komisioni i Pranimit të mallit.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

- 4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
- (a) Marrëveshja e kontratës;
 - (b) Kushtet e përgjithshme dhe të Veçanta të kontratës
 - (c) Aneksi 1. Specifikimet Teknike të Detyrueshme
 - (c) PJESA B: Draft kontrta
 - (d) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
 - (e) Plani për menaxhimin e kontratës;
- 4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

- 5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.
- 5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues: Komuna
Vushtrri

Për Kontraktuesin : “ BMS Solutions LLC “–
Vushtrri

Emri:	Azize Krasniqi	Emri:	Burim Plakolli
Pozita:	u.d. e ZPP-së	Pozita:	menaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	18.04.2024	Data:	18.04.2024
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **124368**

Për **Komuna Vushtri**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **BMS SOLUTIONS L.L.C.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizimi me paisje laboratorike për SHMT Lutfi Musiqi**

Nr. prokurimit: VU644-24-2280-1-2-1 , Nr. brendshëm: VU644-24-2280-1-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **999.93€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **999.93€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 70 ditë kalendarike prej **18.04.2024** deri më **27.06.2024**

Data lëshimit: 18.04.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: VU644-24-2280-1-2-1/C851

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Produktet" përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 "Inkotermet" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim" do të thotë dorëzimi i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 "Çmimi i kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 "Shërbimet pas shitjes" do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk

nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin të njoftoj vendimin e tij të aprovimit i përmendur në Nenin 11.2 brenda afateve të përmendura në kontratë programi i tillë i realizimit duhet të konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Në qoftë se nuk ka afat të caktuar, ato do të konsiderohen të aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim të ai.

11.5 Para pranimit të perkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualët e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualët dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në forma dhe numrat të tilla të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të perkohshëm deri sa manualët dhe vizatime e tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifave doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humb këtë të drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve

nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mblidhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

~~15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.~~

~~15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.~~

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrorit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform me të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrë të duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të

testit te Autoriteti kontraktues, nese nuk ka qene prezent gjate testit, do t'i pranoje rezultatet e testit.

19.5 Nese komponentet dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nese autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nese ndonjehra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalojnë personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës qe duhet t'i behet Furnizues sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. i njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nese nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nese është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsytet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë

ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetojë Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtroar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin me të nënshtrohet të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Nderprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshtrohet ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushohet së ekzistuar menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndër marrë hapa të menjëhershëm për ta përmblyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rëxhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Nderprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumën që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Nderprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi

i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektivit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rreshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA


Numri i kontratës: VU644-24-2280-1-2-1/C851





KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.


Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë Gjykata Komerciale.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuhët në përdorim zyrtarë.
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është : 10 % e çmimit total të kontratës, Dokumenti – Polisë e Sigurimit apo dokument bankar të lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve ose bank e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës. me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 65 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
Sigurimi	10.1	N/A
Programi i ekzekutimit	11	4 (katër) ditë pas nënshkrimit të kontratës, furnizimet duhen përfunduar në një afat jo më gjatë se 40 ditë nga data e lëshimit të fletporosisë Vonesat e ekzekutimit
		Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	Gjitha detyrimet doganore dhe tatimore sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës, bien në barrë të Op.Ek. - Kontraktuesit
Cilësia e furnizimeve	18.2	Pranimi paraprak është i nevojshëm dhe do të kryhet nga ana e Komisionit të Pranimit të Mallit – Pajisjeve.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së mallit do të bëhet në momentin e dorëzimit të artikujve që janë lëndë e kësaj kontrate, dhe do të bëhet nga Komisioni i Pranimit të Mallrave – Pajisjeve, i emëruar enkas nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit, respektivisht asnjë ekzekutim i furnizimeve/shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimit të Mallrave –/Pajisjeve të Autoritetit Kontraktues.

Pagesa	20.1	Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit dhe Komisioni i Pranimit të mallit, pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurtër kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit – protokolimit të faturës nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Dorëzimi konsiderohet i përfunduar pas pranimit dhe konfirmimit të cilësisë së furnizimeve dhe / ose shërbimeve të pranuar Komisioni për pranim të mallrave dhe shërbimeve.
Obligimet e garancionit	24.1	Garancioni i kualiteti të mallit Për periudhen kohore prej 12 muaj Dokumenti - Polisa e sigurimit apo dokument banka të lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë të licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës, prej 10% (dhjetë përqind) të vlerës së përgjithshme të kontratës. me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 13 muaj nga data dorëzimit/pranimit të mallit.
Shërbimet pas shitjes	25.1	Furnizuesi duhet të siguroj Kontraktuesin se malli i dorëzuar – pranuar si dhe ekzekutimi i shërbimeve të porositura, nën konditat e ruajtjes dhe përdorimit në kushte dhe kondita të pranuar, do të ketë cilësi të pranueshme për një periudhë kohore prej së paku për 12 muaj. Në rast dështimi të mallit të pranuar Kontraktuesi merr për obligim që, me shpenzime të tija dhe pa asnjë kompesim nga Autoriteti Kontraktues, të bëjë ndërrimin mallit – pajisjes së pranuar.
Zgjidhja	31.2	Konform nenit 31 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës.
miqësore e mosmarrëveshjes		
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës Komeriale në Prishtinë.




Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normenë e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8%, apo 18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore


Nr.	Përshkrimi i Artikujve	Foto e Artikullit	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali Pa TVSH	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	<p>Set I mikrokontrollerëve. Kompleti përmban: 1 Arduino Uno, 1 kablo USB, 1 Bazë e montimit të tabelës 1 Multimerër, 1 Kapëse baterie 9V, 1 bateri 9V, 20 LED (5 të kuqe, 5 jeshile, 5 të verdha dhe 5 blu), 5 Rezistor 560 Ω, 5 Rezistor 220 Ω, 1 Breadboard 400 pikë, 1 Rezistor 1kΩ, 1 Rezistor 10 kΩ, 1 Servo motor i vogël, 2 Potenciometra 10kΩ, 2 Potenciometra me çelës, 2 kondensatorë 100uF, Tela kërcyes me bërthamë të ngurtë, 5 butona, 1 Fototransistor, 2 rezistorë 4,7 kΩ, 1 tel kërcyes i zi, 1 Tel kërcyes i kuq, 1 Sensori i temperaturës, 1 Piezo, 1 Tel kërcyes femra në mashkull e kuqe, 1 Teji kërcyes femër në mashkull i zi, 3 Dado dhe bulonat, 1 LCD me 16 karaktere dhe 2 rreshta, 1 LED RGB, 1 sensor ultrasonik, 1 GPS sensor, 1 sensor peshe</p>		Copë	20.00	32.75	18.00	38.64	654.92	117.88	772.80




<p>2</p> <p>Kompleti i sensorëve 37 në 1. Kompleti përmban: 1 JoyStick, 1 sensor flake, 1 RGB LED, 1 sensor rrahjeje zemre, 1 dritë 1 fixhan, 1 sensor magnetik i sallës, 1 stafetë, 1 sensor Linear Hall, 1 SMD RGB, 7 Blic me ngjyra, 1 çelës animi, 1 sensor temperature, 1 Sensori i madh i zërit, 1 sensor me prekje, 1 LED me dy ngjyra, 1 emetues lazer, 1 ndëprerës topi, 1 sensor analog i temperaturës, 1 sensor i vogël i zërit, 1 sensor dixhital i temperaturës, 1 LED me dy ngjyra (i vogël), buton, 1 fotorezistor , 1 emetim IR, 1 sensor gjurmimi, 1 sinjalizues, 1 ndëprerës kallamishite, 1 sensor goditjeje, 1 sensor i temperaturës dhe lagështisë, 1 marrës IR, 1 sensor shmangitjeje, 1 sinjalizues pasiv, 1 mini kallamishite, 1 kodues rrotullues, 1 sensor Hall , 1 Prekni Modul, 1 Billokin Dritash.</p>		<p>Copë</p>	<p>6.00</p>	<p>29.24</p>	<p>18.00</p>	<p>34.50</p>	<p>175.42</p>	<p>31.58</p>	<p>207.00</p>
<p>3</p> <p>Kompleti i sensorëve i përmirësuar 37 në 1. Kompleti i moduleve të sensorëve me tutorial të përpunshëm me Arduino IDE UNO R3 MEGA Nano.</p>		<p>Copë</p>	<p>6.00</p>	<p>43.25</p>	<p>18.00</p>	<p>51.04</p>	<p>259.53</p>	<p>46.71</p>	<p>306.24</p>
<p>4</p> <p>Tela për lidhje: Tela për lidhje (jumper) shumëngjyrësh 120 copë. 40 copë pin nga maskulli në femër, 40 copë pin nga maskulli në maskull, 40 copë pin nga femra në femër. Kompleti i kablllove Breadboard Jumper Fjongo i pajtueshëm me projektet me Arduino.</p>		<p>copë</p>	<p>10.00</p>	<p>8.18</p>	<p>18.00</p>	<p>9.65</p>	<p>81.78</p>	<p>14.72</p>	<p>96.50</p>
<p>5</p> <p>Set i Krahut Robotik me 4 Shkallë Lirie: Kompleti i Krahut mekanik- robotik akrilik 4DOF (4 Degrees of Freedom- 4 Shkallë Lirie) kompatibili me robotin Arduino IDE DIY me CD tutorial</p>		<p>Copë</p>	<p>1.00</p>	<p>42.08</p>	<p>18.00</p>	<p>49.66</p>	<p>42.08</p>	<p>7.58</p>	<p>49.66</p>

<p>Mikrokontroller: Lista e komponentëve: 1 copë pllake Kontrolleri UNO; 1 cope LCD1602 Modul (me kokë pin); 1 copë pllake zgjerimi (Breadboard) Moduli i furnizimit me energji 1 copë, PARALAJMËRIM: mos përdorni tension më të lartë se 9V; 1 cope Moduli Joystick; 1 copë Marrës IR; 1 copë Servo Motor (SG90); 1 cope Stepper Motor; 1 cope ULN2003 pllakë drejtuese e step motorit; 1 copë sensor tejtanor; 1 cope DHT11 Moduli i temperaturës dhe lagështisë; 1 cope Bateri 9V me DC; 1 copë 65 Tela kërcyese; 1 copë kablo USB; 1 copë Active Buzzer; 1 cope Sirenë pasive; 1 copë Potenciometer; 1 copë Rele 5V; 1 copë Breadboard; 1 copë telekomandë; 1 copë Ndërprerës i animit; 5 copë Buton (i vogël); 1 copë Ekran 1 shifror me 7 segmente; 1 copë Ekran 4 shifror me 7 segmente; 5 copë LED të verdhë; 5 copë LED blu; 5 copë LED jeshile; 5 copë LED e kuqe; 1 copë RGB LED; 2 copë Rezistencë fotografike; 1 copë termistor; 2 copë diodë ridrejtuese (1N4007); 2 copë transistor NPN (PN2222); 1 copë IC 74HC595; Rezistor 120 copë; 10 copë Tela DuPont nga femra në mashkull; 1pc cope motor DC; 1 copë flutur ventilatori.</p>		Copë	1.00	52.61	18.00	62.08	52.61	9.47	62.08
--	---	------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------


Numri i prokurimit: VU644-24-2280-1-2-1apo nr. i brendshem: VU644-24-019-121 Titulli: Furnizimi me pajisje laboratorike për SHMT Lutfi Musiqi


<p>7</p> <p>Kompleti i makinave për robotë inteligjentë (Smart Robot Car Kit): Tutoriali përshin kode, librarri dhe mësim. Ai do t'i mësojë çdo përdoruesi se si të montojë kompletin e makinës së robotit inteligjent dhe të përdorë bordin e kontrolluesit R3, sensorët dhe modulet. Shënim: Bateritë nuk përfshihen në produkt. Kompleti robotik i mësimt të makinave është krijuar për fillesarët që të mësojnë programimin Arduino dhe të marrin përvojë praktike në dizajnimin dhe montimin e robotëve Ky komplet përshin sensorin tejsanor të panelit R3 HC-SR04, tabelën zgjatuese V5.0, modulën e përcjelljes së linjës, etj. Do të mësoni gjurmimin e linjës, shmangien e pengesave ultraviolet, telekomandën IR, makinën inteligjente, gjithashtu mund të zgjeroni funksione të tjera në këtë platformë robotike.</p>		Copë	2.00	51.44	18.00	60.70	102.88	18.52	121.40
<p>8</p> <p>Kompleti edukativ i robotëve diellore 14-në-1. Përshkrimi: Kompleti edukativ i robotëve diellore 14 në 1 Numri i copave: 201 Me energji diellore (Nuk kërkohet bateri) Udhëzime të hollësishtme të montimit Motori: 14 000 rpm - 1.2 VDC</p>		Copë	2.00	29.24	18.00	34.50	58.47	10.53	69.00
<p>9</p> <p>Ekran (display) me 7 segmente: Tabela e ekranit LED me tub dixhital me 4 shifra 7 për Arduino (5 copë):</p>		Copë	4.00	9.87	18.00	11.65	39.49		












<p>10 Ekran (display) me 7 segmente (me 5 ngjyra): 5 Pakeja të displayjeve (ekranave) me ngjyrat e kuqe/jeshile/bardhe/e verdhe/blu TM1637 Ekran LED 0,56" me tub dixhital për numra dhjetor 7 segmentësh 4 shifror. Ora me dy ekrane me dy pika pika.</p>		Copë	4.00	9.87	18.00	11.65	39.49	7.11	46.60
<p>11 Doreza sonatensore me burim të hapur Doreza mekanike të mbahshme Kontrolli i shqisave ekzoskelore Kontrolli i robotëve: manueli i produktit: Siguroni një numër të madh rutinash kontrolli për të kontrolluar produktet robotike si krahët robotikë, robotët bionikë dhe karrocet. E përpunshme me mjedisin e zhvillimit Arduino; Hap skemantikën dhe kodin burimor; Moduli i integruar Bluetooth 4.0 dhe sensori i përshpejtimit; Siguroni që moduli Bluetooth që kontrollon produktin të jetë modeli HC-08.</p>		Copë	1.00	140.20	18.00	165.44	140.20	25.24	165.44
<p>12 Komplet drone i programueshëm për ajër: bit 2 me mikro: bit 2x + Kamera Wi-Fi + Komplet Fly More. Përshkrim: Kompleti i konstruksionit me dron i programueshëm me ajër: bit 2 DIY STEAM Quadcopter Drone for education- Dron me katër hejka i bërë vet për edukim. Përshin 2x mikro:bit + Kamera Wi-Fi + Kit Fly More Ndërtimi, kodimi dhe fluturimi Ju lejon të krijoni telekomandën tuaj.</p>		Copë	1.00	229.11	18.00	270.35	229.11	41.24	270.35


Numri i prokurimit: VU644-24-2280-1-2-1apo n.r. i brendshem: VU644-24-019-121 Titulli: Furnizimi me pajisje laboratorike për SHMT Lutfi Musiqi



<p>Krah Roboti Tinkerit, Specificat teknike Faqia Rekomandohet të ndizni bordin nëpërmjet lidhjes së folesë me një furnizim të rregulluar me energji 5 VDC @ 4000 mA të ofruar në kuti. Ekziston një rregullator i tensionit në bord për tensione më të larta që mbrojnë mburojtën Braccio. SHËNIM: Mbrojtja nuk funksionon për Arduino Yun nëse vendosni urën midis Vin dhe 5V në Arm Robot Shield V1 (versioni më i madh quhet Braccio Shield dhe ka një çelës energjie në pjesën e sipërme të mburojtës). Karakteristikat fizike Pjesë plastike x 21, Vida x 63, Rondele e sheshtë x 16, Dado gashëkëndëshe x 7, Susa x 2, Servo motorët: 2 x SR 311, 4 x SR 431, Shield x 1 i pajtueshëm me Arduino Furnizimi me energji elektrike 5V, 4A x 1, Kacavida Phillips x 1 Mbulësa mburojtëse e kablllove spirale x 1</p>		<p>Copë</p>	<p>1.00</p>	<p>270.25</p>	<p>18.00</p>	<p>318.90</p>	<p>270.25</p>	<p>48.65</p>	<p>318.90</p>
---	--	-------------	-------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

<p>Oscilloscop digital Pershkrimi: TIPARET Norma e kampionimit 1 GSa/s dhe norma ekuivalente e kampionimit 50 GSa/s 2 kanale LCD 7" me ngjyra 12 gjuhë të menusë - anglisht, frëngjisht, gjermanisht, rusisht, spanjisht, kinezisht e thjeshtuar, kineze tradicionale, portugeze, japoneze, koreane, italiane, arabe Thellësia e kujtesës: 5 Kpis Llojet e këmbëzës: Edge, Gjerësia e pulsit, Video, Pjerrësia, Alternativa Funksioni unik i filtrit dixhital dhe funksioni i regjistruarit të formës së valës Mbështet funksionin Pass/Fail Funksioni i majes automatike me tridhjetë e dy parametra Llojet e ruajtjes/aktimit: konfigurimet, format e valës, skedari CSV, fotografa Mbështetje shumëgjuhëshe e sistemit të ndihmës në internet Intensiteti i rregullueshëm i formës së valës dhe ndriçimi i rrjetit Software EasyScope Porta standarde e konfigurimit: Pritësi USB: Mbështetje e funksionit të ruajtjes/aktimit të drejtuesit të flashit USB dhe përditësimi i firmuerit Pajisja USB: Mbështetje për printerin e përputhshëm me PicBridge dhe telekomandë për PC RS232, dalje e kalimit/dëshimit</p>									
<p>14</p>		<p>Copë</p>	<p>1.00</p>	<p>249.86</p>	<p>18.00</p>	<p>294.84</p>	<p>249.86</p>	<p>44.98</p>	<p>294.84</p>




<p>USHQYES PER LABORATOR POWER SUPPLY. Karakteristika: Tensioni DC i daljes nga 0 në 30 V Dalja DC 0 në 5 A Ekran me 4 shifra Zburim dhe valëzim 1 mV Furnizimi me energji 110 V / 220 V, 40-50 Hz Përmasat 105 x 165 x 249 mm Shkarkimi i tensionit: 10 mV Rezolucioni aktual: 2 mA Mbrojtje nga garka i shkurtër (kalimi në modatëtin e stabilizimit aktual) Shfaqja e rrethshme e tensionit dhe trymes.</p>		Copë	1.00	382.22	18.00	451.02	382.22	68.80	451.02
<p>16 Kamera me mikroskop dore Industrial 7 inç LCD dixhital laboratorik për inspektimin e PCB-ve</p>		Copë	1.00	89.83	18.00	106.00	89.83	16.17	106.00
<p>17 Stacion punues- Saldues për pajisje elektronike me hekur dhe ajër të nxehtë: SMD Hot Air Rework Station 2 në 1. Hekur saldimi dixhital dhe pistoletë ngrohëse ajri me 5 majë saldimi, 1 thithëse për saldime, 1 tel saldimi, 1 piskatore të lakuar, komplet 3 hundëzash</p>		Copë	1.00	83.55	18.00	98.59	83.55	15.04	98.59
<p>18 Letkon: Hekur Saldimi me Temperatura të Rregullueshme 60W</p>		Copë	5.00	12.85	18.00	15.16	64.24	11.56	75.80
<p>19 Tela saldimi për PCB dhe komponente elektronike</p>		Copë	2.00	8.90	18.00	10.50	17.80	3.20	21.00





20	Lloji 3 Plumb kallaji Sn63Pb37 Pastë saldimi për PCB	 <p>Copë</p> <p>2.00</p> <p>3.81</p> <p>18.00</p> <p>4.50</p> <p>7.63</p> <p>1.37</p> <p>9.00</p>
21	<p>Pistoletë me silikon të nxehtë:</p> <p>Komplet pistoletë ngjitesë artizanale me silikon të nxehtë, 150 vat me 3 grykë bakri të rregullueshme me temperaturën e rregullueshme, pistoletë me ngjites për shkrimin profesional, e rregullueshme DIY, Përfshinë çelësin, majat e grykave, shtresë silikoni dhe 15 shkopinj ngjites.</p> <p>Karakteristikat teknike:</p> <p>[NGROHJA E SHPEJTË] -150 watts fuqia e lartë dhe sistemi i avancuar i ngrohjes e bëjnë atë të marrë vetëm 1-3 minuta për t'u ngrohur dhe plotësisht gati për të punuar.</p> <p>[TEMPERATURA E RREGULLUESHME] -Duhet të posedoj një çelës për rregullim temperature, mund ta ndryshoni temperaturën e ngrohjes nga 284 ~ 428°F (140°C ~ 220°C) për t'u aplikuar në skenarë të ndryshëm përdorimi.</p> <p>[GRIPA BAKRI PA PIKIM] - 6 hundë të ndërrueshme të cilat janë prej materiali bakri të pastër, ato kanë performancë vërtet të mirë kundër pikimit dhe butësisë së ngjitesit.</p>	 <p>Copë</p> <p>1.00</p> <p>33.89</p> <p>18.00</p> <p>39.99</p> <p>33.89</p> <p>6.10</p> <p>39.99</p>
22	<p>Komplet Shkopinjë silikoni:</p> <p>Shkopinj ngjites të nxehtë, me përmasa të plota, me diametër 8" të gjatë x .43", numërim 20, i pastër. (Paketë prej 1)</p>	 <p>Copë</p> <p>1.00</p> <p>7.63</p> <p>18.00</p> <p>9.00</p> <p>7.63</p> <p>1.37</p> <p>9.00</p>
23	Pistoletë me silikon të nxehtë: Fuqia 20 W	 <p>Copë</p> <p>1.00</p> <p>7.04</p> <p>18.00</p> <p>8.31</p> <p>7.04</p> <p>1.27</p> <p>8.31</p>



















<p>24</p> <p>Pincë prerëse, Mini Flush Cutter Funksionim i lehtë 2 copë për bizhuteri</p>		Copë	10.00	4.53	18.00	5.34	45.25	8.15	53.40
<p>25</p> <p>Set piskatore precize 12 copë, komplet piskatore antistatike ESD me 11 piskatore precize çeliku inox jomagnetike në çantë kanavac</p> <p>Rreth kësaj artikulli</p> <p>【11 palë piskatore ESD & një levë metalike】 Set i piskatoreve precize antistatike ESD përfshin majat e drejta, majat e lakuarra, majat e përkulura, majë të sheshtë të rrumbullakët, majën katrore, piskatore me hark: ESD34A-sa, ESD-9 (E re Shtuar), ESD-10, ESD-11, ESD-12, ESD-13, ESD-14, ESD-15, ESD-16, ESD -17, ESD-18; Shtuar një levë metalike kundër rreshqitjes dhe me dy koka.</p> <p>Veshje rezistente ESD antistatike dhe jomagnetike e majave të piskatores për të mbrojtur komponentët elektronikë nga dëmtimi statik gjatë funksionimit të saktë; Rezistent ndaj shumicës së acideve dhe gërvyesve të tjerë</p> <p>Piskatore janë prej çeliku inox me cilësi të lartë, veshja e zezë mat siguron trajtim të shkëlqyeshëm pa rreshqitje dhe reflektim të dritës, jo magnetike dhe jo ngjitëse, gjë që mund të shmangë ngjitjen e sendeve të vogla.</p> <p>Piskatore 【Portabel dhe e sigurtë】 ruhen në një çantë prej kanavacës për të shmangur humbjen e saj dhe për mbrojtje të plotë dhe mbajtje të lehtë. Çdo palë piskatore me një mbulesë mbrojtëse për të shmangur gërvishjet nga majat e piskatoreve të tjera. Skajet janë të lemuara mirë dhe të rehatshme në dorë, duke përmirësuar efikasitetin e punës.</p>		Copë	2.00	17.69	18.00	20.88	35.39	6.37	41.76









Numri i prokurimit: VU644-24-2280-1-2-1apo n.r. i brendshem: VU644-24-019-121 Titulli: Furnizimi me pajisje laboratorike për SHMT Lutfi Musiqi









26	<p>Multimeter digital: Digital Multimeter Auto True RMS Transistor Probe Multimeter Meter 50MHZ PC Waveform Data Storage Oscilloscope</p>		Copë	2.00	87.71	18.00	103.50	175.42	31.58	207.00
27	<p>Multimeter digital: (2000 Counts Auto-Ranging 600V DC/AC Voltmeter Ohm Volt Amp Tester Digital Multimeter) - Me zgjedhje automatike të shkallës së matjes së tensionit elektrik në rangun deri në 600V DC/AC, Ohm meter, Volt- meter Amp-meter (Testues dixhital Multimeter).</p>		Copë	5.00	21.64	18.00	25.54	108.22	19.48	127.70
28	<p>Helping Hands Soldering (duar ndihmëse për saldime), vegël saldimi e dorës së tretë me 4 krahë fleksibël dhe xham zmadhues LED 3X, për saldime dhe riparimi të pajisjeve elektronike.</p>		Copë	5.00	26.88	18.00	31.72	134.41	24.19	158.60









<p>29</p> <p>Seti i trajnimit të instalimit elektrik: do të projektohet në një strukturë modulare dhe me furnizime të pavarura të energjisë për çdo panel, në lidhje me rymat e forta, rymat e dobëta dhe instalimet e ndriçimit. Kompletit do të përbëhet nga 4 panele, çdo furnizim paneli duhet të jetë i pavarur dhe mësimdhënësi do të kontrollojë energjinë elektrike me telekomandë nga kabina e kontrollit.Kater nxitës do të jenë në gjendje të punojnë në panel në të njëjtën kohë.Set paneli përfshinë elementet përcjellshe duke përfshirë: Rele e mbingarkesës termike (bimetal) 6A-18A,Kontaktor magnetik 25A ,Indicator Lights (Kuge) -(ON) Indicator Lights (Gjelbër) -(Off) Indicator Lights (Verdhë) -(Trip) Çelës stop (NC) Çelës startues (NO) MCB 3P; C 32A; 6KA, Sig IP; B 6A; 6KA,Kuti modulare 4M OG,Perques p f 1x1.5 mm² (Tri ngjyrat),Tabelë për sig.16 module një renëshe OG me zbarra,Ura RST 63A,Sig IP; B 25A; 6KA,Sig IP; B 16A; 6KA,Sig IP; B 10A; 6KA,Sig IP; B 6A; 6KA,RCD (FID) 4P; In=40 A; Id=0.03A,Çeles MCB, 4P; In=C40 A;Çeles MCB, 4P; In=C40 A;Sinjalizues faze RST; 3x230-415V ,Prizë 2P+T, 16A, 2M,Prizë 2P+E, 10/16A, 1M,Rele kohore për shkallë, 230V, 1M,Çeles pulsant, 1P, 16A, 1M,Zile 220V, DIN,Zile 1M,Nderpreres zile, 1M,Çeles alternativ, 1P,16A, 1M,Çeles I tjeshtë, 1P, 16A, 1Mej</p>		<p>Copë</p>	<p>1.00</p>	<p>2430.89</p>	<p>18.00</p>	<p>2868.45</p>	<p>2430.89</p>	<p>437.56</p>	<p>2868.45</p>
<p>30</p> <p>Gyp Al-pvc fi 16x2 Valsir (500m) M 500.00</p>		<p>m'</p>	<p>300.00</p>	<p>0.69</p>	<p>18.00</p>	<p>0.82</p>	<p>208.47</p>	<p>37.53</p>	<p>246.00</p>
<p>31</p> <p>Gyp PE-RT EVOH fi 16 (500 m) i Kuq M</p>		<p>m'</p>	<p>300.00</p>	<p>0.52</p>	<p>18.00</p>	<p>0.61</p>	<p>155.08</p>	<p>27.92</p>	<p>183.00</p>
<p>32</p> <p>Foli Alu foli 1 x 50m</p>		<p>m²</p>	<p>30.00</p>	<p>0.58</p>	<p>18.00</p>	<p>0.68</p>	<p>17.29</p>	<p>3.11</p>	<p>20.40</p>









33	Stirodur 3 cm M2 60.00		m ²	30.00	3.31	18.00	3.90	99.15	17.85	117.00
34	Kaset me bazament NO 70		Copë	2.00	29.52	18.00	34.83	59.03	10.63	69.66
35	Kolektor dyshemes (6 vrima) set		Copë	1.00	125.25	18.00	147.80	125.25	22.55	147.80
36	Kolektor te nxemjes 1 " 6+6 vrima		Copë	12.00	5.21	18.00	6.15	62.54	11.26	73.80
37	Ven. me hol. 1"		Copë	4.00	9.28	18.00	10.95	37.12	6.68	43.80
38	Ven. me hol. 1" EK		Copë	2.00	13.81	18.00	16.30	27.63	4.97	32.60
39	MS fi 28 - 1"		Copë	15.00	1.32	18.00	1.56	19.83	3.57	23.40
40	T - kolektorit e kromuar 1/2-1"-1/2		Copë	15.00	3.19	18.00	3.76	47.80	56.40	56.40


41	Ajrosje automatike Caleffi		Copë	2.00	7.97	18.00	9.40	15.93	2.87	18.80
42	Ventil mbushëse - zbrazje 1/2		Copë	2.00	3.14	18.00	3.70	6.27	1.13	7.40
43	Gji - lidhëse kolektor Aluplast fi 15		Copë	15.00	1.60	18.00	1.89	24.03	4.32	28.35
44	Gji - lidhëse 1/2x15 Ventili (Aluplast)		Copë	2.00	1.60	18.00	1.89	3.20	0.58	3.78
45	Sistemi njëgypor Aluplast (komplet)		Copë	2.00	29.77	18.00	35.13	59.54	10.72	70.26
46	Sistemi njëgypor Aluplast EK (komplet)		Copë	2.00	32.31	18.00	38.12	64.61	11.63	76.24
47	Sistemi 1 Gypor per Radiator gypor EK		Copë	1.00	27.08	18.00	31.95	27.08	4.87	31.95
48	Ventil rad. Hyres - EK. F.J.(395)		Copë	1.00	3.64	18.00	4.30	3.64	0.66	4.30

49	Ventil Rad. Kthim-EK F.J.(397)		Copë	1.00	3.64	18.00	4.30	3.64	0.66	4.30
50	Unaza (Cu) fi 22		Copë	60.00	0.31	18.00	0.36	18.31	3.29	21.60
51	Gyp I but cu-pvc fi 15*0.8 M 50.00		m'	14.00	4.97	18.00	5.86	69.53	12.51	82.04
52	Gyp I fort (Cu) fi 15		m'	12.00	3.35	18.00	3.95	40.17	7.23	47.40
53	Gyp I fort (Cu) fi 18		m'	12.00	4.14	18.00	4.89	49.73	8.95	58.68
54	Gyp I fort (Cu) fi 22		m'	12.00	5.08	18.00	5.99	60.92	10.96	71.88
55	Brçyla (Cu) fi 15 2A		Copë	25.00	0.25	18.00	0.30	6.36	1.14	7.50
56	Brçyla (Cu) fi 15 1A		Copë	25.00	0.32	18.00	0.38	8.05	1.45	9.50





57	Brryja (Cu) fi 18 2A		Copë	25.00	0.37	18.00	0.44	9.32	1.68	11.00
58	Brryja (cu) fi 18 1A		Copë	25.00	0.58	18.00	0.68	14.41	2.59	17.00
59	Brryja (Cu) fi 22 2A		Copë	25.00	0.50	18.00	0.59	12.50	2.25	14.75
60	Brryja (Cu) fi 22 1A		Copë	25.00	1.17	18.00	1.38	29.24	5.26	34.50
61	Unaza (Cu) fi 15		Copë	24.00	0.16	18.00	0.19	3.86	0.70	4.56
62	Unaza (Cu) fi 18		Copë	24.00	0.19	18.00	0.23	4.68	0.84	5.52
63	Klipsa Pvc (të makinës)		Copë	13.00	0.03	18.00	0.03	0.33	0.06	0.39
64	Valvulë me mundesi termokoke M320 M		Copë	4.00	8.11	18.00	9.57	32.44	5.84	38.28

65	Ventil rad. kthim EK F.J DS132		Copë	4.00	4.43	18.00	5.23	17.73	3.19	20.92
66	Gji - lthhese Aluplast fi 15 (Luxor)		Copë	3.00	1.53	18.00	1.81	4.60	0.83	5.43
67	Termokoka		Copë	4.00	7.80	18.00	9.20	31.19	5.61	36.80
68	Ven. me hol. 3/4 Ferro		Copë	3.00	5.42	18.00	6.40	16.27	2.93	19.20
69	MS fi 22 - 3/4		Copë	2.00	0.75	18.00	0.89	1.51	0.27	1.78
70	Te - mesingu 22 -1/2- 22		Copë	3.00	2.20	18.00	2.60	6.61	1.19	7.80
71	Kallaj 200 gr		Copë	2.00	9.92	18.00	11.70	19.83	3.57	23.40
72	Paste per pastrim 75gr LB1		Copë	4.00	1.86	18.00	2.20	7.46		

73	Lecka Abrazive		Copë	4.00	0.30	18.00	0.35	1.19	0.21	1.40
74	Bombola gazi-map gas		Copë	2.00	7.37	18.00	8.70	14.75	2.65	17.40
75	Kontroller per solar		Copë	1.00	241.53	18.00	285.00	241.53	43.47	285.00
76	Panel Solar Sunsystemm		Copë	1.00	296.61	18.00	350.00	296.61	53.39	350.00
77	Grup pompa solar S001		Copë	1.00	241.53	18.00	285.00	241.53	43.47	285.00
78	Antrifriz per solar		Litër	10.00	2.54	18.00	3.00	25.42	4.58	30.00
79	Lidhese e dyfishita CU 22*22		Copë	2.00	3.02	18.00	3.56	6.03	1.09	7.12
80	Tapa lidhese CU 22		Copë	2.00	2.08	18.00	2.45	4.15		4.90




Numri i prokurimit: VU644-24-2280-1-2-1apo nr. i brendshem: VU644-24-019-121 Titulli: Furnizimi me pajisje laboratorike për SHMT Luftë Musiqi

81	Lidhese ek cu 22*3/4		Copë	1.00	3.74	18.00	4.41	3.74	0.67	4.41
82	Lidhese per sond te solareve		Copë	1.00	16.01	18.00	18.89	16.01	2.88	18.89
83	Ena 24l		Copë	1.00	28.98	18.00	34.20	28.98	5.22	34.20
84	Brener per saldim		Copë	2.00	21.19	18.00	25.00	42.37	7.63	50.00
TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH:					8,474.00	1,525.32	9,999.32			

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OE:	BMS SOLUTIONS L.L.C.
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSËSIT TË OE:	BURIM PLAKOLLI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	03.04.2024
VULA:	



AUTORITETI KONTRAKTUES

KOMUNA E VUSHTRRIË, SHESHI " HASAN PRISHTINA" NR 173, 42000, VUSHTRRI,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: VU644-24-2280-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **BMS SOLUTIONS L.L.C., Mehmet Akifi nr .14, 42000, Vushtrri, Kosovë**

E-mail: **bmssolutions94@gmail.com**

Personi kontaktues: **Burim Plakolli**

Telefoni: **048 699 357**

Faxi:

Numri fiskal: **811557711**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):